

녹 의: 제13 - 012호 2013년 05월 10일
 수 신: 병(의)원장
 참 조: 진단검사의학과장, 핵의학과장, 보험심사과장, 검사실장, 외주수탁 담당
 제 목: 신규검사 및 검사정보 변경 안내

1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 본 원에서 시행하는 검사항목 중 일부 항목의 변경사항이 있어 아래와 같이 안내하여 드리오니 업무에 참조하시기 바랍니다.
3. 변경에 따른 귀원의 많은 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 신규검사

검 사 명	검사정보	검사수가 및 비교
Serotonin (HPLC) (GC Labs 코드: K869)	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: Serum 1.0mL EDTA P(Platelet Free Plasma) 1.0mL · 보관: 냉동 · 검사방법: HPLC · 참고치: Serum: 6.3~268.9 EDTA P(Platelet Free Plasma): 1.8~7.5 · 단위: ng/mL 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사일/소요일: 화, 목/2일 · 보험정보: 비보험 (연구용 검사) · 검사수가: 30,000원 · 임상적의의: 5-HIAA의 전구체로 신경, 내분비, 뇌의 생리적 기능에 관여함 · 적용일: 05월 10일 접수분

2. 검사정보 변경

검 사 명	변경 전	변경 후	비 고
Metanephrines, plasma (GC Labs 코드: S660)	<ul style="list-style-type: none"> · 보관: 냉장 · 검사일/소요일: 월-금/15일 	<ul style="list-style-type: none"> · 보관: 냉동 · 검사일/소요일: 화, 금/3일 	<ul style="list-style-type: none"> · 사유: <u>본원 Set-up</u> · 적용일: 05월 21일 접수분
Mycoplasma pneumoniae IgM (GC Labs 코드: C549)	<ul style="list-style-type: none"> · 검사일/소요일: 월, 목/1일 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사일/소요일: 월-금/1일 	<ul style="list-style-type: none"> · 사유: <u>검사일 확대</u> · 적용일: 05월 16일 접수분
Myoglobin(S) (GC Labs 코드: S446)	<ul style="list-style-type: none"> · 참고치: M: 0.0~53.0 F: 0.0~48.1 · 단위: ng/mL · 검사일/소요일: 화, 목/1일 	<ul style="list-style-type: none"> · 참고치: M: 16.00~116.00 F: 13.00~71.00 · 단위: ng/mL · 검사일/소요일: 월-토/1일 	<ul style="list-style-type: none"> · 사유: <u>시약 및 장비 변경으로 인한 참고치 변경 및 검사일 확대</u> · 적용일: 05월 23일 접수분
Myoglobin(U) (GC Labs 코드: U115)	<ul style="list-style-type: none"> · 참고치: < 10 · 단위: ng/mL · 검사일/소요일: 화, 목/1일 	<ul style="list-style-type: none"> · 참고치: < 10.00 · 단위: ng/mL · 검사일/소요일: 월-토/1일 	

검 사 명	변경 전	변경 후	비 고
Cystatin-C (GC Labs 코드: Z883)	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: Serum 2.0mL · 검사방법: Nephelometry · 참고치: 0.53~0.95 · 단위: mg/L 	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: Serum 1.0mL EDTA Plasma 1.0mL Heparin Plasma 1.0mL · 검사방법: PETIA (Particle-enhanced turbidimetric immunoassay) · 참고치: 0.51~1.05 · 단위: mg/L 	<ul style="list-style-type: none"> · 사유: <u>시약 및 장비 변경으로 인한 참고치 변경</u> · 적용일: 06월 01일 접수분
25-OH Vitamin D2 & D3 by HPLC/MS/MS (GC Labs 코드: K209)	<ul style="list-style-type: none"> · 검사일/소요일: 화,금/3일 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사일/소요일: 수/3일 	<ul style="list-style-type: none"> · 사유: <u>검사일 변경</u> · 적용일: 05월 21일 접수분
Gastro Panel (Pepsinogen I) (GC Labs 코드: E866)	<ul style="list-style-type: none"> · 검사일/소요일: 화,금/1일 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사일/소요일: 화/1일 	<ul style="list-style-type: none"> · 사유: <u>검사일 변경</u> · 적용일: 05월 14일 접수분
Gastro Panel (Pepsinogen II) (GC Labs 코드: E867)			
Gastro Panel (Gastrin-17) (GC Labs 코드: E869)			
Proinsulin (GC Labs 코드: E001)	<ul style="list-style-type: none"> · 검사일/소요일: 화,토/4일 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사일/소요일: 화/4일 	<ul style="list-style-type: none"> · 사유: <u>검사일 변경</u> · 적용일: 05월 18일 접수분
Serotonin (GC Labs 코드: E447)	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: Serum 1.0mL EDTA P(PFP) 1.0mL · 참고치: Serum: ≤ 200 EDTA P(PFP): 1.8~7.5 · 단위: ng/mL · 보험정보: 나367 C3670 (126.73점) · 검사수가: 8,880원 · 검사일/소요일: 화,목/2일 	<ul style="list-style-type: none"> · 검체: 전용용기 WB 3.0mL · 참고치: 81.0~262.0 · 단위: ng/mL · 보험정보: 비보험 · 검사수가: 34,000원 · 검사일/소요일: 월,목/21일 	<ul style="list-style-type: none"> · 사유: <u>재수탁기관 변경 (국내→국외)</u> · 적용일: 06월 01일 접수분 · 주의사항: 의뢰전 전용용기 신청
Real-time PCR bcr/abl(WB) (GC Labs 코드: M716)	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: Real-time PCR bcr/abl(WB) · GC Labs 코드: M716 · 검사일/소요일: 화/3일 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: Real time BCR-ABL(IS)정량 · GC Labs 코드: K157 · 검사일/소요일: 화,금/3일 · * GC Labs 코드: K157으로 검사코드 통합 	<ul style="list-style-type: none"> · 사유: <u>International scale(IS) 단위로 변경</u> (IS 보고방법은 약물반응에 대한 표준화로 환자관리를 위해서 필요) · 적용일: 05월 28일 접수분
Real-time PCR bcr/abl(BM) (GC Labs 코드: M717)	<ul style="list-style-type: none"> · 검사명: Real-time PCR bcr/abl(BM) · GC Labs 코드: M717 · 검사일/소요일: 화/3일 		

검 사 명	변경 전	변경 후	비 고
Human Placental Lactogen (GC Labs 코드: E454)	<ul style="list-style-type: none"> · 참고치: 0-8주: 0.07 이하 9-12주: 0.39 이하 13-16주: 0.66~1.37 17-20주: 1.77~2.63 21-24주: 2.50~3.22 25-28주: 3.65~5.46 29-32주: 5.05~6.50 33-36주: 6.79~9.81 ≥ 37주: 5.49~8.61 · 단위: µg/mL 	<ul style="list-style-type: none"> · 참고치: 0-8주: 0.075 이하 9-12주: 0.393 이하 13-16주: 0.664~1.378 17-20주: 1.770~2.632 21-24주: 2.504~3.226 25-28주: 3.654~5.468 29-32주: 5.058~6.500 33-36주: 6.798~9.817 ≥ 37주: 5.495~8.611 · 단위: µg/mL 	<ul style="list-style-type: none"> · 사유: 재수탁기관에서 변경 · 적용일: 05월 20일 접수분

3. 수탁중지

검 사 명	중지 사유	적 용 일
Chlamydia Ag (GC Labs 코드: S954)	시약공급 중단으로 인한 수탁중지 ※ 대체검사: Chlamydia trachomatis PCR (GC Labs 코드: S676)	06월 10일 접수분
Bacterial meningitidis 3종 (GC Labs 코드: B717)	시약공급 중단으로 인한 한시적 수탁중지	06월 01일 접수분
Bacterial meningitidis 5종 (GC Labs 코드: S844)		

의료법인 녹십자의료재단

(직인생략)