

별첨

보건복지부 고시 제2017-92호 의거 검사정보 변경 내역

1. 진단검사 질가산(2%) 적용 항목 내역

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
1	U108	Bilirubin(RU)	나3	B0030	28.27	2,230	나3	B0030003	24.61	1,940
2	U109	Blood(RU)								
3	U113	Color(RU)								
4	U105	Glucose(RU)								
5	U106	Ketone(RU)								
6	U101	Nitrite(RU)								
7	U103	pH(RU)								
8	U104	Protein(RU)								
9	U110	Specific Gravity(RU)								
10	U107	Urobilinogen(RU)								
11	U102	WBC(RU)								
12	S602	Cell Count(diff)	나51	B0510	51.91	4,100	나51	B0510003	53.90	4,260
13	S601	Cell Count(fluid)								
14	U119	Color(fluid)								
15	C601	PH(fluid)								
16	C962	Specific Gravity(fluid)	나109	B1091	25.35	2,000	나109	B1091003	25.54	2,020
17	X106	Basophil								
18	X105	Eosinophil								
19	X103	Lymphocyte								
20	X104	Monocyte								
21	X102	Neutrophil Seg.								
22	X101	Band Neutrophil								
23	X108	Blast								
24	X109	Myelocyte								
25	X107	N-RBC								
26	X114	Metamyelocyte								
27	X115	Promyelocyte								
28	L118	C.trachomatis PCR (STD6종-Multiplex real-time PCR)	나589-1	C5896006	1306.28	103,200	나589-1	C589600C	1260.31	99,560
29	L121	M.genitalium PCR (STD6종-Multiplex real-time PCR)								
30	L123	M.hominis PCR (STD6종-Multiplex real-time PCR)								
31	L119	N.gonorrhoeae PCR (STD6종-Multiplex real-time PCR)								
32	L122	T.vaginalis PCR (STD6종-Multiplex real-time PCR)								
33	L120	U.urealyticum PCR (STD6종-Multiplex real-time PCR)	나589-1	C5896006	1306.28	103,200	나589-1	C589600C	1260.31	99,560
34	N139	C.trachomatis(STD7종-Multiplex real-time PCR)								
35	N135	M.genitalium(STD7종-Multiplex real-time PCR)								
36	N137	M.hominis(STD7종-Multiplex real-time PCR)								
37	N136	N.gonorrhoeae(STD7종-Multiplex real-time PCR)								
38	N140	T.vaginalis(STD7종-Multiplex real-time PCR)								
39	N141	U.parvum(STD7종-Multiplex real-time PCR)								
40	N138	U.urealyticum(STD7종-Multiplex real-time PCR)	나595-5	C6011006	623.24	49,240	나595-5	C601100C	618.62	48,870
41	G213	Campylobacter (세균성 급성설사 선별검사)								
42	G212	E. coli O157:H7 (세균성 급성설사 선별검사)								
43	G215	Salmonella (세균성 급성설사 선별검사)								
44	G214	Shigella (세균성 급성설사 선별검사)								
45	G211	Vibrio (세균성 급성설사 선별검사)								
46	G218	Aeromonas (세균성 급성설사 선별검사)								
47	G216	Clostridium difficile Toxin B (세균성 급성설사 선별검사)								
48	G220	Clostridium perfringens (세균성 급성설사 선별검사)								
49	G219	Verotoxin-producing E.coli_VTEC(세균성 급성설사선별검사)								
50	G217	Yersinia enterocolitica (세균성 급성설사 선별검사)								

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
51	L913	Adenovirus PCR(신생아 중환자 14종)	나589-1	CZ053006	1306.28	103,200	나589-1	CZ05300C	1298.70	102,600
52	L908	Influenza A PCR(신생아 중환자 14종)								
53	L909	Influenza B PCR(신생아 중환자 14종)								
54	L905	Parainfluenza 1 PCR(신생아 중환자 14종)								
55	L906	Parainfluenza 2 PCR(신생아 중환자 14종)								
56	L907	Parainfluenza 3 PCR(신생아 중환자 14종)								
57	L910	RSV A PCR(신생아 중환자 14종)								
58	L912	RSV B PCR(신생아 중환자 14종)								
59	L911	Bocavirus PCR(신생아 중환자 14종)								
60	L902	Coronavirus 229E PCR(신생아 중환자 14종)								
61	L904	Coronavirus NL63 PCR(신생아 중환자 14종)								
62	L903	Coronavirus OC43 PCR(신생아 중환자 14종)								
63	L915	Metapneumovirus PCR(신생아 중환자 14종)								
64	L914	Rhinovirus A/B/C PCR(신생아 중환자 14종)								
65	K912	세균성 뇌수막염 5종(Group B Streptococcus PCR)	나595-5	C6012006	623.24	49,240	나595-5	C601200C	618.62	48,870
66	K910	세균성 뇌수막염 5종(H. influenzae type B PCR)								
67	K913	세균성 뇌수막염 5종(L. monocytogenes PCR)								
68	K911	세균성 뇌수막염 5종(N. meningitidis PCR)								
69	K909	세균성 뇌수막염 5종(S. pneumoniae PCR)								
70	M046	H.influenzae (폐렴 원인균 선별검사)	나595-5	C6013006	623.24	49,240	나595-5	C601300C	618.62	48,870
71	M044	L.pneumophila (폐렴 원인균 선별검사)								
72	M043	M.pneumoniae (폐렴 원인균 선별검사)								
73	M045	S.pneumoniae (폐렴 원인균 선별검사)								
74	M047	B.pertussis (폐렴 원인균 선별검사)								
75	M048	C.pneumoniae (폐렴 원인균 선별검사)								
76	M686	C.trachomatis PCR(STD6종)	나595-5	C6014006	747.89	59,080	나595-5	C601400C	742.35	58,650
77	M688	M.genitalium PCR(STD6종)								
78	M689	M.hominis PCR(STD6종)								
79	M685	N.gonorrhoeae PCR(STD6종)								
80	M690	T.vaginalis PCR(STD6종)								
81	M687	U.urealyticum PCR(STD6종)								
82	L733	C.albicans(STD12종)	나595-5	C6014006	747.89	59,080	나595-5	C601400C	742.35	58,650
83	L730	C.trachomatis(STD12종)								
84	L729	G.vaginalis(STD12종)								
85	L734	HSV type 1(STD12종)								
86	L732	HSV type 2(STD12종)								
87	L724	M.genitalium(STD12종)								
88	L727	M.hominis(STD12종)								
89	L725	N.gonorrhoeae(STD12종)								
90	L723	T.pallidum(STD12종)								
91	L731	T.vaginalis(STD12종)								
92	L726	U.parvum(STD12종)								
93	L728	U.urealyticum(STD12종)								
94	G205	Group A Rotavirus (바이러스성 급성설사 선별검사)	나596-4	C6041006	1017.14	80,350	나596-4	C604100C	978.01	77,260
95	G206	Norovirus GI (바이러스성 급성설사 선별검사)								
96	G207	Norovirus GII (바이러스성 급성설사 선별검사)								
97	G208	Astrovirus (바이러스성 급성설사 선별검사)								
98	G209	Enteric adenovirus (바이러스성 급성설사 선별검사)								
99	C621	Acetoacetate	너271	CX271006	158.71	12,540	너271	CX27100C	182.52	14,420
100	C619	Total ketone								
101	C622	β-Hydroxybutyric acid								

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
102	U111	요침사(Flow cytometry)	나4-1	B0043	16.74	1,320	나4-1	B0043003	16.28	1,290
103	H431	Hemosiderin	나7	B0070	27.46	2,170	나7	B0070003	29.31	2,320
104	S749	Mucin clot Test	나54	B0540	11.58	910	나54	B0540003	12.60	1,000
105	M103	Stool parasite	나61	B0613	21.83	1,720	나61	B0613003	24.03	1,900
106	B103	요충란검사(스카치테이프법)	나62	B0620	16.73	1,320	나62	B0620003	18.82	1,490
107	H651	Protozoa	나63	B0630	23.95	1,890	나63	B0630003	26.25	2,070
108	H138	Trematodes Examination	나64	B0641	51.04	4,030	나64	B0641003	50.70	4,010
109	U118	Occult Blood(정량)	나65-1	B0653	65.85	5,200	나65-1	B0653003	65.20	5,150
110	S777	Stool fat (정성)	나67	B0670	13.93	1,100	나67	B0670003	15.36	1,210
111	B416	Stool WBC	나67-1	B0675	9.75	770	나67-1	B0675003	10.75	850
112	H652	Egg Count	나68	B0680	29.10	2,300	나68	B0680003	32.37	2,560
113	X698	Stool pH	나69	B0690	7.53	590	나69	B0690003	7.56	600
114	G277	Calprotectin	나75	B0752	247.95	19,590	나75	B0752003	246.95	19,510
115	H105	Hb	나101	B1010	16.96	1,340	나101	B1010003	16.25	1,280
116	H104	Hct	나102	B1020	10.94	860	나102	B1020003	10.56	830
117	H102	RBC(B)	나104	B1040	10.97	870	나104	B1040003	10.87	860
118	H103	WBC(B)	나105	B1050	10.99	870	나105	B1050003	11.18	880
119	H121	Platelet	나106	B1060	12.99	1,030	나106	B1060003	12.96	1,020
120	H122	Eosinophil Count	나107	B1070	12.41	980	나107	B1070003	12.52	990
121	H123	Reticulocyte	나108	B1081	20.21	1,600	나108	B1081003	20.43	1,610
122	K403	Unmatured Reticulocyte Fractionation	나108-1	B1085	17.29	1,370	나108-1	B1085003	16.92	1,340
123	H124	PB morphology	나110	B1100006	75.56	5,970	나110	B110000C	86.60	6,840
124	H403	골수검사(도말검사)	나111	B1113	577.75	45,640	나111	B1113003	610.28	48,210
125	H401	Osmotic fragility test	나113	B1131006	91.22	7,210	나113	B113100C	96.29	7,610
126	H402	Malaria	나115	B1150006	47.83	3,780	나115	B115000C	51.78	4,090
127	B706	Acid Phosphatase Stain	나118	B1182006	83.27	6,580	나118	B118200C	88.98	7,030
128	H410	Iron stain	나118	B1185006	87.45	6,910	나118	B118500C	91.76	7,250
129	H408	Peroxidase stain	나118	B1186006	83.11	6,570	나118	B118600C	95.00	7,510
130	H409	PAS stain(Blood)	나118	B1187006	86.41	6,830	나118	B118700C	92.11	7,280
131	M406	ANAE	나118	B1188006	84.92	6,710	나118	B118800C	89.42	7,060
132	M106	Nonspecific esterase stain	나118	B1188006	84.92	6,710	나118	B118800C	89.42	7,060
133	M520	Reticulin stain	나118	B1189006	83.84	6,620	나118	B118900C	91.22	7,210
134	H132	RDW	나122	B1220	5.80	460	나122	B1220003	5.94	470
135	H133	PDW	나123	B1230	5.80	460	나123	B1230003	5.92	470
136	H634	LAP Score	나126	B1260006	87.86	6,940	나126	B126000C	96.89	7,650
137	H128	Thrombin time	나156	B1560	25.19	1,990	나156	B1560003	24.16	1,910
138	H421	Antithrombin III	나158	B1580	111.80	8,830	나158	B1580003	99.64	7,870
139	H129	Factor I (fibrinogen)	나160	B1601	39.78	3,140	나160	B1601003	38.26	3,020
140	H117	FDP 정량	나161	B1613	140.82	11,120	나161	B1613003	134.28	10,610
141	Z014	Anti Xa LMWH(Heparin)	나163-1	B1634	186.95	14,770	나163-1	B1634003	176.22	13,920
142	H422	Factor II(2)	나169	B1691006	173.34	13,690	나169	B169100C	165.79	13,100
143	H423	Factor V(5)	나169	B1692006	171.22	13,530	나169	B169200C	163.24	12,900
144	H427	Factor VII(7)	나169	B1693006	180.51	14,260	나169	B169300C	172.20	13,600
145	H424	Factor VIII(8)	나169	B1694006	186.59	14,740	나169	B169400C	178.12	14,070
146	H425	Factor IX(9)	나169	B1695006	184.73	14,590	나169	B169500C	174.97	13,820
147	H426	Factor X(10)	나169	B1696006	168.84	13,340	나169	B169600C	160.46	12,680
148	H428	Factor X I(11)	나169	B1697006	169.58	13,400	나169	B169700C	161.48	12,760
149	H429	Factor X II(12)	나169	B1698006	158.83	12,550	나169	B169800C	152.12	12,020
150	H432	Factor X III(13)	나169	B1699006	169.62	13,400	나169	B169900C	149.60	11,820
151	H504	Lupus A.coagulant(screen)	나171	B1711	207.39	16,380	나171	B1711003	190.92	15,080
152	Z930	Lupus A.coagulant(confirm)	나171	B1712006	310.12	24,500	나171	B171200C	331.71	26,210
153	H512	D-dimer(정량)	나172	B1723	176.33	13,930	나172	B1723003	163.30	12,900

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
154	H135	Mixing test	나177	B1770006	187.15	14,780	나177	B177000C	177.14	13,990
155	H503	Factor VIII(8) Ab(Inhibitor)	나178	B1780006	209.53	16,550	나178	B178000C	200.09	15,810
156	H516	Factor IX(9) Ab(Inhibitor)	나178	B1781006	214.80	16,970	나178	B178100C	206.65	16,330
157	S485	Protein C activity	나183	B1831	207.74	16,410	나183	B1831003	192.97	15,240
158	S716	Protein C Ag	나183	B1832	182.60	14,430	나183	B1832003	179.71	14,200
159	S236	Protein S activity	나184	B1841	201.16	15,890	나184	B1841003	186.34	14,720
160	S998	Protein S Ag total	나184	B1842	179.03	14,140	나184	B1842003	174.75	13,810
161	S669	Protein S Free	나184	B1842	179.03	14,140	나184	B1842003	174.75	13,810
162	S956	VWF(VIII Related Ag)	나187	B1871	174.26	13,770	나187	B1871003	170.46	13,470
163	S955	VWF(Ristocetin Cofactor)	나187	B1872	208.47	16,470	나187	B1872003	205.34	16,220
164	B591	Plasminogen	나188	B1881	163.60	12,920	나188	B1881003	152.56	12,050
165	K075	ABO, 혈액형검사(자동화법)	나201	B2002	37.99	3,000	나201	B2002003	46.77	3,690
166	H173	Rh-Hr subgroup	나202	B2022006	98.10	7,750	나202	B202200C	104.10	8,220
167	H419	Du test(weak D)	나202	B2023	42.47	3,360	나202	B2023003	44.98	3,550
168	H126	Rh typing(자동화법)	나202	B2024	17.97	1,420	나202	B2024003	24.48	1,930
169	H004	Other blood(k)	나203	B2030006	70.22	5,550	나203	B203000C	72.16	5,700
170	H003	Other blood(K)	나203	B2030006	70.22	5,550	나203	B203000C	72.16	5,700
171	H411	Direct Coombs' test	나204	B2047006	64.93	5,130	나204	B204700C	64.58	5,100
172	H555	Direct,coombs' Anti-IgG	나204	B2047106	64.93	5,130	나204	B204710C	64.58	5,100
173	H172	Direct,coombs' Anti-C3d	나204	B2047406	64.93	5,130	나204	B204740C	64.58	5,100
174	H412	Indirect Coombs' test	나204	B2048006	75.71	5,980	나204	B204800C	77.24	6,100
175	H414	Ab screening test	나206	B2061006	103.62	8,190	나206	B206100C	113.77	8,990
176	B867	Ab screening test(ID Set)	나206	B2061006	103.62	8,190	나206	B206100C	113.77	8,990
177	H415	Ab identification test	나206	B2062006	243.24	19,220	나206	B206200C	247.43	19,550
178	H924	Isoagglutinin titer	나208	B2080006	99.47	7,860	나208	B208000C	98.45	7,780
179	H112	Rh Ab titer	나208	B2080006	99.47	7,860	나208	B208000C	98.45	7,780
180	H416	Cold hemagglutination	나209	B2090006	53.63	4,240	나209	B209000C	59.26	4,680
181	H413	Donath Landsteiner test	나210	B2100006	39.88	3,150	나210	B210000C	47.02	3,710
182	H638	Ab elution test	나211	B2110006	50.37	3,980	나211	B211000C	58.58	4,630
183	N086	(특검)Protein,total(RU)	나220	C2200	17.71	1,400	나220	C2200003	16.79	1,330
184	K089	Protein(RU,P/C ratio)	나220	C2200	17.71	1,400	나220	C2200003	16.79	1,330
185	C101	Protein,total	나220	C2200	17.71	1,400	나220	C2200003	16.79	1,330
186	C640	Protein,total(24hr U)	나220	C2200	17.71	1,400	나220	C2200003	16.79	1,330
187	C185	Protein,total(RU,CSF)	나220	C2200	17.71	1,400	나220	C2200003	16.79	1,330
188	C102	Albumin	나221	C2210	22.45	1,770	나221	C2210003	20.92	1,650
189	B592	Prealbumin	나221-1	C2215	150.79	11,910	나221-1	C2215003	138.44	10,940
190	S450	α1-Antitrypsin	나222	C2220	123.91	9,790	나222	C2220003	113.48	8,960
191	L739	(특검)β2-microglobulin(U)	나223	C2230	175.95	13,900	나223	C2230003	163.40	12,910
192	S448	β2-microglobulin(S)	나223	C2230	175.95	13,900	나223	C2230003	163.40	12,910
193	C617	β2-microglobulin(U)	나223	C2230	175.95	13,900	나223	C2230003	163.40	12,910
194	S189	CRP(정성)	나224	C2241	19.43	1,530	나224	C2241003	19.83	1,570
195	Z977	CRP(high sensitivity)	나224	C2243	106.53	8,420	나224	C2243003	98.80	7,810
196	S102	CRP(정량)	나224	C2243	106.53	8,420	나224	C2243003	98.80	7,810
197	S444	CH50	나225	C2250	104.79	8,280	나225	C2250003	111.36	8,800
198	S442	C3	나226	C2261	108.17	8,550	나226	C2261003	99.56	7,870
199	S443	C4	나226	C2262	106.47	8,410	나226	C2262003	98.34	7,770
200	U112	BenceJones protein	나227	C2271	13.33	1,050	나227	C2271003	14.79	1,170
201	S520	IgG(CSF)	나228	C2281	139.40	11,010	나228	C2281003	129.14	10,200
202	C421	IgG(S)	나228	C2281	139.40	11,010	나228	C2281003	129.14	10,200
203	S519	IgG(U)	나228	C2281	139.40	11,010	나228	C2281003	129.14	10,200
204	C422	IgA(S)	나228	C2282	139.93	11,050	나228	C2282003	129.66	10,240
205	C423	IgM	나228	C2283	139.97	11,060	나228	C2283003	129.32	10,220

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
206	C424	IgD	나228	C2284	136.12	10,750	나228	C2284003	125.39	9,910
207	C425	Total IgE	나229	C2290	237.90	18,790	나229	C2290003	218.70	17,280
208	S524	Albumin(CSF)	나230	C2302	203.50	16,080	나230	C2302003	203.28	16,060
209	S525	Albumin(U)	나230	C2302	203.50	16,080	나230	C2302003	203.28	16,060
210	S973	Microalbumin(24hr)	나230	C2302	203.50	16,080	나230	C2302003	203.28	16,060
211	S490	Microalbumin(RU)	나230	C2302	203.50	16,080	나230	C2302003	203.28	16,060
212	I086	Specific IgE C1(Penicilloyl G)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
213	I087	Specific IgE C2(Penicilloyl V)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
214	I088	Specific IgE C5(Ampicilloyl)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
215	I089	Specific IgE C6(Amoxycilloyl)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
216	I090	Specific IgE C7(Cefaclor)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
217	I092	Specific IgE C74(Gelatin bovine)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
218	I002	Specific IgE D1(Dermatophagoides pteronyssinus)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
219	I001	Specific IgE D2(Dermatophagoides farinae)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
220	I101	Specific IgE D3(Dermatophagoides microceras)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
221	I005	Specific IgE E1(Cat dander)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
222	U618	Specific IgE E3(Horse dander)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
223	I006	Specific IgE E5(Dog dander)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
224	I140	Specific IgE E71(Mouse epithelium)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
225	I010	Specific IgE E82(Rabbit epithelium)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
226	I160	Specific IgE E84(Hamster epithelium)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
227	I171	Specific IgE EX1(Animal epidermals & Protein Mix)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
228	I021	Specific IgE F1(Egg white)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
229	I025	Specific IgE F2(Cow's milk)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
230	I022	Specific IgE F3(Codfish)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
231	I038	Specific IgE F4(Wheat)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
232	X155	Specific IgE F5(Rye)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
233	I102	Specific IgE F6(Barley)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
234	I045	Specific IgE F8(Corn (Maize))	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
235	I031	Specific IgE F9(Rice)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
236	U610	Specific IgE F10(Sesame seed)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
237	I015	Specific IgE F11(Buckwheat)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
238	U657	Specific IgE F12(Pea)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
239	I028	Specific IgE F13(Peanut)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
240	I034	Specific IgE F14(Soybean)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
241	I578	Specific IgE F17(Hazel nut)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
242	I046	Specific IgE F20(Almond)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
243	I020	Specific IgE F23(Crab)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
244	I033	Specific IgE F24(Shrimp)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
245	I036	Specific IgE F25(Tomato)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
246	I030	Specific IgE F26(Pork)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
247	I014	Specific IgE F27(Beef)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
248	I047	Specific IgE F31(Carrot)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
249	I026	Specific IgE F33(Orange)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
250	I048	Specific IgE F35(Potato)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
251	I131	Specific IgE F37(Blue mussel)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
252	I037	Specific IgE F40(Tuna)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
253	I032	Specific IgE F41(Salmon)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
254	I035	Specific IgE F44(Strawberry)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
255	I039	Specific IgE F45(Yeast/Baker's)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
256	I596	Specific IgE F47(Garlic)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
257	I049	Specific IgE F48(Onion)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
258	I012	Specific IgE F49(Apple)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
259	I018	Specific IgE F50(Chub mackerel)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
260	I106	Specific IgE F54(Sweet potato)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
261	I107	Specific IgE F58(Pacific squid)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
262	I108	Specific IgE F59(Octopus)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
263	I109	Specific IgE F61(Sardine)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
264	U606	Specific IgE F75(Egg yolk)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
265	U608	Specific IgE F76(α -lactalbumin)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
266	U607	Specific IgE F77(β -lactoglobulin)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
267	I016	Specific IgE F78(Casein)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
268	I024	Specific IgE F79(Gluten)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
269	U664	Specific IgE F80(Lobster)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
270	I110	Specific IgE F81(Cheese, cheddar)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
271	I111	Specific IgE F82(Cheese mold)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
272	I017	Specific IgE F83(Chicken meat)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
273	U611	Specific IgE F84(Kiwi fruit)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
274	I051	Specific IgE F85(Celery)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
275	U643	Specific IgE F87(Melon)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
276	U613	Specific IgE F88(Mutton)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
277	I147	Specific IgE F91(Mango)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
278	I013	Specific IgE F92(Banana)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
279	I019	Specific IgE F93(Cacao)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
280	U612	Specific IgE F94(Pear)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
281	I027	Specific IgE F95(Peach)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
282	I205	Specific IgE F202(Cashew nut)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
283	I138	Specific IgE F203(Pistachio)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
284	U645	Specific IgE F205(Herring)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
285	U646	Specific IgE F206(Mackerel)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
286	I040	Specific IgE F207(Clam)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
287	I143	Specific IgE F208(Lemon)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
288	I141	Specific IgE F210(Pineapple)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
289	I608	Specific IgE F212(Mushroom)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
290	I113	Specific IgE F214(Spinach)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
291	I023	Specific IgE F216(Cabbage)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
292	Z175	Specific IgE F225(Pumpkin)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
293	I041	Specific IgE F231(Milk, boiled)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
294	I180	Specific IgE F232(Ovalbumin)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
295	I152	Specific IgE F233(Ovomucoid)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
296	I594	Specific IgE F244(Cucumber)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
297	I042	Specific IgE F245(Egg)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
298	I029	Specific IgE F253(Pine nuts)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
299	I114	Specific IgE F254(Plaice)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
300	I599	Specific IgE F255(Plum)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
301	I043	Specific IgE F256(Walnut)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
302	I579	Specific IgE F258(Squid)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
303	I116	Specific IgE F259(Grape)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
304	I144	Specific IgE F260(Broccoli)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
305	X150	Specific IgE F287(Red kidney bean)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
306	I044	Specific IgE F290(Oyster)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
307	I139	Specific IgE F299(Sweet Chestnut)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
308	I120	Specific IgE F300(Goat milk)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
309	U647	Specific IgE F313(Anchovy)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
310	K621	Specific IgE F323(nGal d 3 Conalbumin, Egg)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
311	U640	Specific IgE F329(Watermelon)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
312	I204	Specific IgE F338(Scallops)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
313	K392	Specific IgE F346(Abalone)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
314	L382	Specific IgE F351(rPen a 1 Tropomyosin, Shrimp)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
315	K625	Specific IgE F352(rAra h 8 (PR-10), Peanut)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
316	K627	Specific IgE F353(rGly m 4 (PR-10), Soy)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
317	X572	Specific IgE F416(Omega-5-gliadin)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
318	N203	Specific IgE F419(rPru p 1 PR-10, Peach)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
319	N204	Specific IgE F420(rPru p 3 LTP, Peach)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
320	N205	Specific IgE F421(rPru p 4 Profilin, Peach)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
321	K622	Specific IgE F422(rAra h 1, Peanut)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
322	K623	Specific IgE F423(rAra h 2, Peanut)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
323	K624	Specific IgE F424(rAra h 3, Peanut)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
324	K626	Specific IgE F427(rAra h 9 (LTP), Peanut)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
325	K628	Specific IgE F431(nGly m 5 (β-conglycinin), Soy)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
326	K629	Specific IgE F432(nGly m 6 (Glycinin), Soy)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
327	S821	Specific IgE FX5e(food mix)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
328	I052	Specific IgE G1(Sweet vernal)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
329	I584	Specific IgE G2(Bermuda grass)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
330	U622	Specific IgE G3(Cocksfoot)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
331	I054	Specific IgE G5(Perennial rye)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
332	U623	Specific IgE G6(Timothy)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
333	I053	Specific IgE GX2(Mix grass pollen)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
334	I055	Specific IgE H1(House dust)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
335	I163	Specific IgE H2(House dust)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
336	I056	Specific IgE Hx2(Mix house dust)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
337	I059	Specific IgE I1(Honeybee venom)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
338	I063	Specific IgE I2(White-faced hornet)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
339	I058	Specific IgE I3(Common wasp)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
340	I062	Specific IgE I4(Paper wasp venom)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
341	I064	Specific IgE I5(Yellow hornet venom)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
342	I057	Specific IgE I6(Cockroach)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
343	I060	Specific IgE I70(Fire ant)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
344	I061	Specific IgE I71(Mosquito)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
345	N206	Specific IgE I208(rApi m 1 phospholipase A2, Honey bee)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
346	N207	Specific IgE I209(rVes v 5 Common wasp)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
347	N208	Specific IgE I210(rPol d 5 European paper wasp)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
348	U624	Specific IgE K75(Isocyanate TDI)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
349	U625	Specific IgE K76(Isocyanate MDI)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
350	U626	Specific IgE K77(Isocyanate HDI)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
351	I122	Specific IgE K80(Formaldehyde)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
352	I065	Specific IgE K82(Latex(Brazilian rubber tree))	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
353	I072	Specific IgE M1(Penicillium notatum)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
354	I069	Specific IgE M2(Cladosporium herbarum)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
355	I067	Specific IgE M3(Aspergillus fumigatus)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
356	I071	Specific IgE M4(Mucor racemosus)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
357	I068	Specific IgE M5(Candida albicans)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
358	I066	Specific IgE M6(Alternaria tenuis/alternata)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
359	I200	Specific IgE M9(Fusarium proliferatum)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
360	I126	Specific IgE M11(Rhizopus nigricans)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
361	U632	Specific IgE M70(Pityrosporum orbiculare)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
362	I098	Specific IgE M80(Staphylococcal Enterotoxin A)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
363	U633	Specific IgE M81(Staphylococcal Enterotoxin B)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
364	U634	Specific IgE M205(Trichophyton rubrum)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
365	N209	Specific IgE M220(rAsp f 3, Aspergillus fumigatus)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
366	X414	Specific IgE M226(S. Enterotoxin TSST)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
367	I070	Specific IgE Mx1(Mold mix)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
368	U644	Specific IgE P4(Anisakis)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
369	U637	Specific IgE T2(Grey alder)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
370	I142	Specific IgE T3(Common silver birch)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
371	U638	Specific IgE T4(Hazel)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
372	U639	Specific IgE T5(American beech)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
373	I073	Specific IgE T6(Mountain juniper)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
374	I074	Specific IgE T7(Oak)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
375	I075	Specific IgE T8(Elm)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
376	I078	Specific IgE T12(Willow)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
377	I183	Specific IgE T15(White ash)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
378	U642	Specific IgE T16(White pine)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
379	I079	Specific IgE T17(Japanese cedar)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
380	I155	Specific IgE T213(Pine)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
381	L383	Specific IgE T215(rBet v 1 PR-10, Birch)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
382	L384	Specific IgE T216(rBet v 2 Profilin, Birch)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
383	I077	Specific IgE Tx5(Tree pollen mix 5)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
384	I076	Specific IgE Tx9(Tree mixture)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
385	I080	Specific IgE W1(Short(common)ragweed)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
386	I082	Specific IgE W3(Giant ragweed)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
387	I084	Specific IgE W6(Mugwort(sage))	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
388	I083	Specific IgE W7(Ox-eye daisy)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
389	U641	Specific IgE W8(Dandelion)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
390	I129	Specific IgE W10(Goosefoot)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
391	X053	Specific IgE W22(Humulus japonicus)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
392	N056	Specific IgE Wx1(Weed mix)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
393	I576	Specific IgE Wx5(Weed mix)	나231	C2310	223.79	17,680	나231	C2310003	215.11	16,990
394	X681	Specific IgG4 D1 (Dermatophagoides pteronyssinus)	나231-1	C2311	187.63	14,820	나231-1	C2311003	187.76	14,830
395	X682	Specific IgG4 D2 (Dermatophagoides farinae)	나231-1	C2311	187.63	14,820	나231-1	C2311003	187.76	14,830
396	N234	Specific IgG4 W6(Mugwort(sage))	나231-1	C2311	187.63	14,820	나231-1	C2311003	187.76	14,830
397	S765	MAST Allergy (Food)	나232	C2320006	1343.99	106,180	나232	C232000C	1308.65	103,380
398	S715	MAST Allergy (Inhalant)	나232	C2320006	1343.99	106,180	나232	C232000C	1308.65	103,380
399	C400	Transferrin(S)	나233	C2330	108.48	8,570	나233	C2330003	100.05	7,900
400	S523	Transferrin(U)	나233	C2330	108.48	8,570	나233	C2330003	100.05	7,900
401	S445	Haptoglobin	나234	C2340	120.77	9,540	나234	C2340003	111.78	8,830
402	C461	Ceruloplasmin	나235	C2350	113.91	9,000	나235	C2350003	104.48	8,250
403	Z983	Free Kappa light chain (S)	나237	C2371006	474.18	37,460	나237	C237100C	451.14	35,640
404	X710	Free Kappa light chain (S, MGSP)	나237	C2371006	474.18	37,460	나237	C237100C	451.14	35,640
405	Z982	Free Lambda light chain (S)	나237	C2372006	474.18	37,460	나237	C237200C	451.14	35,640
406	X709	Free Lambda light chain (S, MGSP)	나237	C2372006	474.18	37,460	나237	C237200C	451.14	35,640
407	C181	Free Kappa light chain (U)	나237	C2381006	474.18	37,460	나237	C238100C	451.02	35,630
408	C182	Free Lambda light chain (U)	나237	C2382006	474.18	37,460	나237	C238200C	451.02	35,630
409	X274	Procalcitonin	나239	C2392	330.39	26,100	나239	C2392003	329.06	26,000
410	L015	IgA Kappa Heavy-light quantitative test	나240	C2401006	474.18	37,460	나240	C240100C	451.14	35,640
411	L016	IgA Lambda Heavy-light quantitative test	나240	C2402006	474.18	37,460	나240	C240200C	451.14	35,640
412	L018	IgG Kappa Heavy-light quantitative test	나240	C2403006	474.18	37,460	나240	C240300C	451.14	35,640
413	L019	IgG Lambda Heavy-light quantitative test	나240	C2404006	474.18	37,460	나240	C240400C	451.14	35,640

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
414	C119	Cholesterol,total	나241	C2411	22.02	1,740	나241	C2411003	20.29	1,600
415	C672	Cholesterol,ester	나241	C2412	16.94	1,340	나241	C2412003	17.54	1,390
416	C120	HDL Cholesterol	나242	C2420	80.37	6,350	나242	C2420003	74.69	5,900
417	C960	Calculate LDL Cholesterol	나243	C2430	88.58	7,000	나243	C2430003	83.52	6,600
418	C121	LDL Cholesterol	나243	C2430	88.58	7,000	나243	C2430003	83.52	6,600
419	C164	Total lipid	나244	C2441	32.77	2,590	나244	C2441003	32.02	2,530
420	C163	Phospholipid	나244	C2442	29.69	2,350	나244	C2442003	29.41	2,320
421	C122	Triglyceride	나244	C2443	46.89	3,700	나244	C2443003	43.75	3,460
422	C166	Free fatty acid	나245	C2450	34.32	2,710	나245	C2450003	36.38	2,870
423	S505	Apolipoprotein A I	나246	C2461	102.63	8,110	나246	C2461003	93.92	7,420
424	S744	Apolipoprotein A II	나246	C2461	102.63	8,110	나246	C2461003	93.92	7,420
425	S504	Apolipoprotein B	나246	C2462	106.50	8,410	나246	C2462003	102.61	8,110
426	S745	Apolipoprotein C II	나246	C2463	109.49	8,650	나246	C2463003	101.81	8,040
427	S743	Apolipoprotein C III	나246	C2463	109.49	8,650	나246	C2463003	101.81	8,040
428	S818	Apolipoprotein E	나246	C2464	108.48	8,570	나246	C2464003	100.49	7,940
429	C162	β-Lipoprotein	나247	C2470	109.76	8,670	나247	C2470003	102.28	8,080
430	C673	Lipoprotein(a)	나248	C2480	161.26	12,740	나248	C2480003	150.21	11,870
431	C159	Iron	나249	C2490	32.95	2,600	나249	C2490003	32.24	2,550
432	C160	TIBC	나250	C2500	37.32	2,950	나250	C2500003	35.82	2,830
433	C161	UIBC	나251	C2510	37.72	2,980	나251	C2510003	36.56	2,890
434	C401	Ferritin	나252	C2520	177.83	14,050	나252	C2520003	158.50	12,520
435	C402	Vit.B12(Cyanocobalamin)	나253	C2532	245.40	19,390	나253	C2532003	215.93	17,060
436	C403	Folate	나254	C2540	222.95	17,610	나254	C2540003	197.79	15,630
437	E430	Folate(RBC)	나254	C2540	222.95	17,610	나254	C2540003	197.79	15,630
438	C715	Carotene,total	나255	C2550	51.11	4,040	나255	C2550003	51.73	4,090
439	C105	AST(SGOT)	나257	B2570	23.58	1,860	나257	B2570003	21.40	1,690
440	C106	ALT(SGPT)	나258	B2580	23.01	1,820	나258	B2580003	21.06	1,660
441	C110	LDH(Lactate dehydrogenase)	나259	B2590	30.05	2,370	나259	B2590003	29.47	2,330
442	C151	ACP(Acid Phosphatase)	나260	B2601	18.28	1,440	나260	B2601003	17.95	1,420
443	C550	ACP(환부 swab)	나260	B2601	18.28	1,440	나260	B2601003	17.95	1,420
444	C104	ALP(Alkaline phosphatase)	나260	B2602	20.09	1,590	나260	B2602003	18.90	1,490
445	C486	Amylase(other)	나261	B2611	40.93	3,230	나261	B2611003	37.45	2,960
446	C114	Amylase(S)	나261	B2611	40.93	3,230	나261	B2611003	37.45	2,960
447	C472	Amylase(U)	나261	B2611	40.93	3,230	나261	B2611003	37.45	2,960
448	C115	Lipase	나262	B2621	59.82	4,730	나262	B2621003	52.95	4,180
449	C108	CK(Creatine Kinase, CPK)	나263	B2630	55.99	4,420	나263	B2630003	50.19	3,970
450	C483	CK(other)	나263	B2630	55.99	4,420	나263	B2630003	50.19	3,970
451	C109	CK-MB(S)	나264	B2640	153.12	12,100	나264	B2640003	135.31	10,690
452	S267	LAP(Leucine aminopeptidase)	나267	B2670	40.76	3,220	나267	B2670003	38.97	3,080
453	C471	Aldolase	나269	B2690	52.89	4,180	나269	B2690003	52.51	4,150
454	C155	Cholinesterase(pseudo)	나270	B2700	39.92	3,150	나270	B2700003	40.23	3,180
455	C602	Cholinesterase(RBC act.)	나270	B2700	39.92	3,150	나270	B2700003	40.23	3,180
456	C107	γ-GT	나271	B2710	42.95	3,390	나271	B2710003	37.84	2,990
457	C512	Adenosine deaminase	나272	B2721	164.41	12,990	나272	B2721003	154.93	12,240
458	C511	ACE(Angiotensin converting enzyme)	나273	B2731	223.09	17,620	나273	B2731003	208.46	16,470
459	C203	G-6-PDH	나274	B2741	88.42	6,990	나274	B2741003	94.75	7,490
460	C172	N-acetyl-β-D-glucosaminidase	나275	B2751	116.70	9,220	나275	B2751003	116.23	9,180
461	C411	Protein EP(S)	나300	B3000006	134.09	10,590	나300	B300000C	133.35	10,530
462	X708	Protein EP(S, MGSP)	나300	B3000006	134.09	10,590	나300	B300000C	133.35	10,530
463	C128	Protein EP(CSF)	나300	B3001006	142.26	11,240	나300	B300100C	142.70	11,270
464	C884	Urine Protein SDS-PAGE	나300	B3001006	142.26	11,240	나300	B300100C	142.70	11,270
465	C842	Lipoprotein EP(B.fluid)	나301	B3010006	121.64	9,610	나301	B301000C	133.30	10,530

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
466	C415	Lipoprotein EP(S)	나301	B3010006	121.64	9,610	나301	B301000C	133.30	10,530
467	C846	LDH EP(P.fluid)	나303	B3030006	176.33	13,930	나303	B303000C	178.26	14,080
468	C414	LDH EP(S)	나303	B3030006	176.33	13,930	나303	B303000C	178.26	14,080
469	C413	CK(CPK) EP(S)	나304	B3040006	163.72	12,930	나304	B304000C	168.48	13,310
470	C678	CK-BB(S)	나304	B3040006	163.72	12,930	나304	B304000C	168.48	13,310
471	C674	CK-MM(S)	나304	B3040006	163.72	12,930	나304	B304000C	168.48	13,310
472	C412	ALP EP	나305	B3050006	178.33	14,090	나305	B305000C	180.19	14,240
473	C608	Amylase EP(S)	나306	B3060006	136.74	10,800	나306	B306000C	145.22	11,470
474	C699	Amylase EP(U)	나306	B3060006	136.74	10,800	나306	B306000C	145.22	11,470
475	C417	Hb EP	나307	B3070006	103.13	8,150	나307	B307000C	105.74	8,350
476	X718	Immuno Fixation EP IgD,IgE(S)	나308	B3082006	544.86	43,040	나308	B308200C	534.91	42,260
477	C690	Immuno Fixation EP(S)	나308	B3082006	544.86	43,040	나308	B308200C	534.91	42,260
478	X719	Immuno Fixation EP IgD,IgE(U)	나308	B3084006	615.60	48,630	나308	B308400C	590.82	46,670
479	C841	Immuno Fixation EP(U)	나308	B3084006	615.60	48,630	나308	B308400C	590.82	46,670
480	C433	VMA(정성)	나321	C3211	12.41	980	나321	C3211003	13.60	1,070
481	C434	VMA(U,정량)	나321	CX223006	341.86	27,010	나321	CX22300C	351.53	27,770
482	Z107	5-HIAA 정성	나322	C3221	15.93	1,260	나322	C3221003	17.76	1,400
483	C801	5-HIAA(P,정량)	나322	CX224006	337.43	26,660	나322	CX22400C	351.55	27,770
484	C438	5-HIAA(U,정량)	나322	CX224006	337.43	26,660	나322	CX22400C	351.55	27,770
485	C436	17-OHCS	나324	C3241	62.06	4,900	나324	C3241003	59.28	4,680
486	C435	17-KS	나324	C3242	58.49	4,620	나324	C3242003	56.14	4,440
487	L960	Cortisol(CIA)	나324	C3248	119.38	9,430	나324	C3248003	128.09	10,120
488	L961	Cortisol,free(CIA)	나324	C3249	116.78	9,230	나324	C3249003	124.79	9,860
489	E427	Estradiol(E2)	나326	C3260	191.10	15,100	나326	C3260003	174.43	13,780
490	E539	Free E3	나327	C3270	227.39	17,960	나327	C3270003	208.45	16,470
491	E547	Free E3 (Do II)	나327	C3270	227.39	17,960	나327	C3270003	208.45	16,470
492	C217	Free E3(Integrated)	나327	C3270	227.39	17,960	나327	C3270003	208.45	16,470
493	S162	Free E3(Quad)	나327	C3270	227.39	17,960	나327	C3270003	208.45	16,470
494	C223	Free E3(Sequential test)	나327	C3270	227.39	17,960	나327	C3270003	208.45	16,470
495	E401	T3	나329	C3290	172.76	13,650	나329	C3290003	160.55	12,680
496	E408	Free T3	나330	C3300	148.14	11,700	나330	C3300003	137.60	10,870
497	L279	Neonatal T4	나333	C3330	164.03	12,960	나333	C3330003	151.18	11,940
498	E402	T4	나333	C3330	164.03	12,960	나333	C3330003	151.18	11,940
499	E406	Free T4	나334	C3340	173.49	13,710	나334	C3340003	160.07	12,650
500	S431	Thyroglobulin	나335	C3350	195.98	15,480	나335	C3350003	183.55	14,500
501	S476	Neonatal TSH	나336	C3360	225.02	17,780	나336	C3360003	211.22	16,690
502	E403	TSH	나336	C3360	225.02	17,780	나336	C3360003	211.22	16,690
503	X946	TSH-receptor Ab(ECLIA)	나339	C3390	230.21	18,190	나339	C3390003	211.86	16,740
504	E412	Intact PTH	나340	C3400	294.34	23,250	나340	C3400003	266.19	21,030
505	E441	Insulin	나341	C3410	179.71	14,200	나341	C3410003	166.92	13,190
506	E417	HGH(S)	나342	C3420	178.72	14,120	나342	C3420003	167.21	13,210
507	S434	C-peptide	나343	C3430	202.69	16,010	나343	C3430003	182.61	14,430
508	E428	Progesterone	나346	C3460	150.45	11,890	나346	C3460003	146.16	11,550
509	B714	17a-OHP(hydroxypro.neona)	나347	C3470	152.06	12,010	나347	C3470003	143.67	11,350
510	E422	LH	나348	C3480	152.68	12,060	나348	C3480003	145.27	11,480
511	E421	FSH	나350	C3500	159.41	12,590	나350	C3500003	149.91	11,840
512	E423	Prolactin	나351	C3510	166.15	13,130	나351	C3510003	154.81	12,230
513	E544	HCG (Do I)	나352	C3520	212.70	16,800	나352	C3520003	192.82	15,230
514	E546	hCG (Do II)	나352	C3520	212.70	16,800	나352	C3520003	192.82	15,230
515	C216	hCG(Integrated)	나352	C3520	212.70	16,800	나352	C3520003	192.82	15,230
516	S164	hCG(Quad)	나352	C3520	212.70	16,800	나352	C3520003	192.82	15,230
517	C222	hCG(Sequential test)	나352	C3520	212.70	16,800	나352	C3520003	192.82	15,230

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
518	E865	Total hCG	나352	C3520	212.70	16,800	나352	C3520003	192.82	15,230
519	E424	β-hCG	나352	C3520	212.70	16,800	나352	C3520003	192.82	15,230
520	L959	Testosterone(CIA)	나353	C3530	172.20	13,600	나353	C3530003	168.51	13,310
521	E411	Calcitonin	나356	C3560	156.46	12,360	나356	C3560003	156.92	12,400
522	S502	Erythropoietin	나357	C3570	241.49	19,080	나357	C3570003	235.62	18,610
523	E502	Pepsinogen II	나362	C3620	209.54	16,550	나362	C3620003	193.51	15,290
524	E501	Pepsinogen I	나362	C3620	209.54	16,550	나362	C3620003	193.51	15,290
525	K869	Serotonin (HPLC)	나367	C3671	172.76	13,650	나367	C3671003	172.06	13,590
526	E569	BNP	나368	CZ204	605.25	47,810	나368	CZ204003	587.60	46,420
527	S805	NT-proBNP	나368-2	CZ208	608.98	48,110	나368-2	CZ208003	591.15	46,700
528	C218	Inhibin A(Integrated)	나369	CZ211	350.82	27,710	나369	CZ211003	346.63	27,380
529	S883	Inhibin A(Quad)	나369	CZ211	350.82	27,710	나369	CZ211003	346.63	27,380
530	C224	Inhibin A(Sequential test)	나369	CZ211	350.82	27,710	나369	CZ211003	346.63	27,380
531	C156	Inhibin-A	나369	CZ211	350.82	27,710	나369	CZ211003	346.63	27,380
532	G059	CO-Oximeter (Met & Carboxy Hb)	나370	C3700	160.26	12,660	나370	C3700003	154.50	12,210
533	C150	Glucose(Gestational GTT)	나371	C3711	17.32	1,370	나371	C3711003	16.45	1,300
534	C485	Glucose(other)	나371	C3711	17.32	1,370	나371	C3711003	16.45	1,300
535	C180	Glucose(P)	나371	C3711	17.32	1,370	나371	C3711003	16.45	1,300
536	C213	Glucose(PP2,P)	나371	C3711	17.32	1,370	나371	C3711003	16.45	1,300
537	C212	Glucose(PP2,S)	나371	C3711	17.32	1,370	나371	C3711003	16.45	1,300
538	C123	Glucose(S)	나371	C3711	17.32	1,370	나371	C3711003	16.45	1,300
539	C477	Glucose(U)	나371	C3711	17.32	1,370	나371	C3711003	16.45	1,300
540	C103	Bilirubin, total	나372	C3720	17.31	1,370	나372	C3720003	16.28	1,290
541	C130	Direct Bilirubin	나372	C3721	17.55	1,390	나372	C3721003	16.25	1,280
542	C117	BUN	나373	C3730	21.52	1,700	나373	C3730003	19.76	1,560
543	C474	BUN(U)	나373	C3730	21.52	1,700	나373	C3730003	19.76	1,560
544	N085	(특검)Creatinine(RU)	나375	C3750	16.75	1,320	나375	C3750003	17.01	1,340
545	C116	Creatinine	나375	C3750	16.75	1,320	나375	C3750003	17.01	1,340
546	K090	Creatinine(RU,P/C ratio)	나375	C3750	16.75	1,320	나375	C3750003	17.01	1,340
547	C476	Creatinine(U)	나375	C3750	16.75	1,320	나375	C3750003	17.01	1,340
548	K007	eGFR(MDRD)	나375	C3750	16.75	1,320	나375	C3750003	17.01	1,340
549	C201	Ccr(Creatinine clearance)	나376	C3760	44.35	3,500	나376	C3760003	42.52	3,360
550	C118	Uric acid	나378	C3780	17.89	1,410	나378	C3780003	19.25	1,520
551	C479	Uric acid(U)	나378	C3780	17.89	1,410	나378	C3780003	19.25	1,520
552	C111	Na(Sodium)	나379	C3791	15.64	1,240	나379	C3791003	15.83	1,250
553	C482	Na(Sodium, U)	나379	C3791	15.64	1,240	나379	C3791003	15.83	1,250
554	C112	K(Potassium)	나379	C3792	16.87	1,330	나379	C3792003	16.91	1,340
555	C481	K(Potassium, U)	나379	C3792	16.87	1,330	나379	C3792003	16.91	1,340
556	C113	Cl(Chloride)	나379	C3793	14.68	1,160	나379	C3793003	15.00	1,190
557	C480	Cl(Chloride), U)	나379	C3793	14.68	1,160	나379	C3793003	15.00	1,190
558	C478	Inorganic-phosphorus(U)	나379	C3794	15.15	1,200	나379	C3794003	16.43	1,300
559	C158	Inorganic-phosphorus	나379	C3794	15.15	1,200	나379	C3794003	16.43	1,300
560	C154	Calcium	나379	C3795	15.94	1,260	나379	C3795003	16.94	1,340
561	C475	Calcium(U)	나379	C3795	15.94	1,260	나379	C3795003	16.94	1,340
562	C153	Ionized Calcium	나379	C3796	81.11	6,410	나379	C3796003	76.12	6,010
563	C448	Mg(Magnesium)	나379	C3797	23.99	1,900	나379	C3797003	24.63	1,950
564	U132	Osmolality(S)	나380	C3800	54.5	4,310	나380	C3800003	52.64	4,160
565	U120	Osmolality(U)	나380	C3800	54.5	4,310	나380	C3800003	52.64	4,160
566	C528	Total CO2	나381	C3812	45.04	3,560	나381	C3812003	44.93	3,550
567	K530	(특검)Met-Hb	나382	C3821	48.88	3,860	나382	C3821003	49.03	3,870
568	K529	(특검)CO-Hb	나382	C3823	54.19	4,280	나382	C3823003	52.33	4,130
569	C878	Fetal Hb	나382	C3824	66.78	5,280	나382	C3824003	64.62	5,100

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
570	C431	HbA1c	나382	C3825	103.57	8,180	나382	C3825003	96.83	7,650
571	C429	Plasma hemoglobin	나383	C3830	50.45	3,990	나383	C3830003	50.13	3,960
572	S446	Myoglobin(S)	나384	C3842	234.10	18,490	나384	C3842003	218.11	17,230
573	U115	Myoglobin(U)	나384	C3842	234.10	18,490	나384	C3842003	218.11	17,230
574	L464	Lactic acid(유산)	나385	C3850	63.09	4,980	나385	C3850003	61.29	4,840
575	C463	Ketone 정성	나386	C3860	75.95	6,000	나386	C3860003	70.71	5,590
576	U121	Coproporphyrin(정성)	나389	C3891	9.88	780	나389	C3891003	11.07	870
577	C698	PBG(정성)	나389	C3891	9.88	780	나389	C3891003	11.07	870
578	U125	Porphyrin(정성)	나389	C3891	9.88	780	나389	C3891003	11.07	870
579	U122	Uroporphyrin(정성)	나389	C3891	9.88	780	나389	C3891003	11.07	870
580	U131	Coproporphyrin(정량)	나389	C3892	44.42	3,510	나389	C3892003	48.23	3,810
581	U123	PBG(정량)	나389	C3892	44.42	3,510	나389	C3892003	48.23	3,810
582	U130	Uroporphyrin(정량)	나389	C3892	44.42	3,510	나389	C3892003	48.23	3,810
583	C200	Stone analysis	나391	C3910006	79.95	6,320	나391	C391000C	95.86	7,570
584	C427	Selectivity index	나392	C3920	290.14	22,920	나392	C3920003	268.10	21,180
585	S735	Deoxypyridinoline	나393	C3930	182.85	14,450	나393	C3930003	178.40	14,090
586	Z003	NTx	나393-1	C3931	180.54	14,260	나393-1	C3931003	174.93	13,820
587	S641	CTx	나393-2	C3932	181.32	14,320	나393-2	C3932003	174.05	13,750
588	S757	Troponin-T(high sensitive)	나394	C3941	162.75	12,860	나394	C3941003	147.90	11,680
589	E301	Troponin-I	나394	C3942	164.34	12,980	나394	C3942003	149.06	11,780
590	L631	Soluble ST2	나394-1	C3943	335.79	26,530	나394-1	C3943003	334.44	26,420
591	C406	Fructosamine	나397	C3970	87.52	6,910	나397	C3970003	83.47	6,590
592	C547	Bone ALP	나398	C3980	91.46	7,230	나398	C3980003	91.13	7,200
593	C709	Indocyanine green(R15)	나399	C3991006	245.82	19,420	나399	C399100C	276.89	21,870
594	C818	Indocyanine green(Rmax)	나399	C3992006	403.65	31,890	나399	C399200C	445.94	35,230
595	B415	Bacterial vaginosis	나400	B4101	20.76	1,640	나400	B4101003	23.57	1,860
596	B101	Gram stain	나400	B4101	20.76	1,640	나400	B4101003	23.57	1,860
597	M200	KOH Mount	나400	B4102	19.29	1,520	나400	B4102003	22.42	1,770
598	Z958	KOH Mount(Fungus Panel)	나400	B4102	19.29	1,520	나400	B4102003	22.42	1,770
599	M410	India ink	나401	B4010	25.28	2,000	나401	B4010003	33.63	2,660
600	B413	Candida spp. 배양	나405	B4051	168.28	13,290	나405	B4051003	171.23	13,530
601	L882	CRE culture	나405	B4051	168.28	13,290	나405	B4051003	171.23	13,530
602	S620	E.coli 0157 culture	나405	B4051	168.28	13,290	나405	B4051003	171.23	13,530
603	B410	Enterococcus spp. Culture	나405	B4051	168.28	13,290	나405	B4051003	171.23	13,530
604	B129	For anaerobic culture	나405	B4051	168.28	13,290	나405	B4051003	171.23	13,530
605	B003	Fungus culture	나405	B4051	168.28	13,290	나405	B4051003	171.23	13,530
606	M722	GBS culture	나405	B4051	168.28	13,290	나405	B4051003	171.23	13,530
607	S708	N.gonorrhoeae culture	나405	B4051	168.28	13,290	나405	B4051003	171.23	13,530
608	B121	Ordinary culture	나405	B4051	168.28	13,290	나405	B4051003	171.23	13,530
609	B406	STD N.gono culture	나405	B4051	168.28	13,290	나405	B4051003	171.23	13,530
610	B500	VRE Culture	나405	B4051	168.28	13,290	나405	B4051003	171.23	13,530
611	B141	혈액배양 및 동정(Blood culture)	나405	B4051	168.28	13,290	나405	B4051003	171.23	13,530
612	B105	환경배양검사	나405	B4051	168.28	13,290	나405	B4051003	171.23	13,530
613	B126	AFB culture(고체배지)	나405	B4054	192.40	15,200	나405	B4054003	189.82	15,000
614	B166	AFB culture(액체배지)	나405	B4055	256.11	20,230	나405	B4055003	255.55	20,190
615	B122	Antibiotic sensitivity	나406	B4061	115.73	9,140	나406	B4061003	115.20	9,100
616	N229	Modified Hodge 시험	나406	B4061	115.73	9,140	나406	B4061003	115.20	9,100
617	B337	Antifungal sensitivity	나406	B4062	181.87	14,370	나406	B4062003	191.70	15,140
618	B405	항균제 최소억제농도 검사	나406	B4062	181.87	14,370	나406	B4062003	191.70	15,140
619	B124	AFB sensitivity	나406	B4064	564.43	44,590	나406	B4064003	547.52	43,250
620	X560	NTM sensitivity	나406	B4064	564.43	44,590	나406	B4064003	547.52	43,250
621	M674	Campylobacter Culture	나407	B4142	175.34	12,680	나407	B4142003	186.59	13,490

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
622	M408	Yersinia culture	나407	B4142	175.34	12,680	나407	B4142003	186.59	13,490
623	B701	Candida Ag	나408	B4080	79.57	6,290	나408	B4080003	74.39	5,880
624	S304	Cryptococcal Ag	나408	B4080	79.57	6,290	나408	B4080003	74.39	5,880
625	H527	Giemsa stain	나415	B4153	141.90	11,210	나415	B4153003	148.09	11,700
626	E404	Urea Brea.Test(Helifinder)	나415	B4156	453.64	35,840	나415	B4156003	383.69	30,310
627	C410	Urea Breath Test 요소호흡	나415	B4156	453.64	35,840	나415	B4156003	383.69	30,310
628	S697	H.Pylori Ag	나415	B4157	280.84	22,190	나415	B4157003	289.16	22,840
629	B658	Adenovirus culture	나416	B4160006	574.26	45,370	나416	B416000C	580.92	45,890
630	B705	CMV Culture	나416	B4160006	574.26	45,370	나416	B416000C	580.92	45,890
631	B852	Enterovirus culture	나416	B4160006	574.26	45,370	나416	B416000C	580.92	45,890
632	B704	HSV culture	나416	B4160006	574.26	45,370	나416	B416000C	580.92	45,890
633	B135	Influenza A V.culture	나416	B4160006	574.26	45,370	나416	B416000C	580.92	45,890
634	B136	Influenza B V.culture	나416	B4160006	574.26	45,370	나416	B416000C	580.92	45,890
635	B120	Parainfluenza V. culture	나416	B4160006	574.26	45,370	나416	B416000C	580.92	45,890
636	B134	RSV culture	나416	B4160006	574.26	45,370	나416	B416000C	580.92	45,890
637	B335	VZV Culture	나416	B4160006	574.26	45,370	나416	B416000C	580.92	45,890
638	C409	AFP	나421	C4212	171.76	13,570	나421	C4212003	151.15	11,940
639	E543	AFP (Do I)	나421	C4212	171.76	13,570	나421	C4212003	151.15	11,940
640	E545	AFP (Do II)	나421	C4212	171.76	13,570	나421	C4212003	151.15	11,940
641	C215	AFP(Integrated)	나421	C4212	171.76	13,570	나421	C4212003	151.15	11,940
642	Z960	AFP(NT Screen)	나421	C4212	171.76	13,570	나421	C4212003	151.15	11,940
643	E952	AFP(other)	나421	C4212	171.76	13,570	나421	C4212003	151.15	11,940
644	S163	AFP(Quad)	나421	C4212	171.76	13,570	나421	C4212003	151.15	11,940
645	C221	AFP(Sequential test)	나421	C4212	171.76	13,570	나421	C4212003	151.15	11,940
646	E550	AFP(양수)	나421	C4212	171.76	13,570	나421	C4212003	151.15	11,940
647	C408	CEA	나422	C4220	230.59	18,220	나422	C4220003	205.54	16,240
648	E953	CEA(other)	나422	C4220	230.59	18,220	나422	C4220003	205.54	16,240
649	S464	CA19-9	나423	C4230	263.56	20,820	나423	C4230003	239.70	18,940
650	S463	CA125	나424	C4240	253.63	20,040	나424	C4240003	229.88	18,160
651	G279	CA125(ROMA, 폐경 전)	나424	C4240	253.63	20,040	나424	C4240003	229.88	18,160
652	G282	CA125(ROMA, 폐경 후)	나424	C4240	253.63	20,040	나424	C4240003	229.88	18,160
653	E514	CA72-4	나426	C4260	280.19	22,140	나426	C4260003	252.45	19,940
654	S468	PSA	나428	C4280	241.06	19,040	나428	C4280003	217.52	17,180
655	C168	PAP(Prostatic acid phosphatase)	나429	C4290	140.11	11,070	나429	C4290003	137.36	10,850
656	C551	PAP(환부 swab)	나429	C4290	140.11	11,070	나429	C4290003	137.36	10,850
657	S467	SCC(TA-4)	나430	C4300	333.73	26,360	나430	C4300003	303.45	23,970
658	S465	Neuronspecific enolase(NSE)	나431	C4310	310.84	24,560	나431	C4310003	285.83	22,580
659	E512	Tissue polypeptide Ag	나432	C4320	326.63	25,800	나432	C4320003	301.89	23,850
660	S469	CA15-3	나433	C4330	251.58	19,870	나433	C4330003	230.13	18,180
661	G293	HE4	나437	C4370	225.66	17,830	나437	C4370003	224.75	17,760
662	G280	HE4(ROMA, 폐경 전)	나437	C4370	225.66	17,830	나437	C4370003	224.75	17,760
663	G283	HE4(ROMA, 폐경 후)	나437	C4370	225.66	17,830	나437	C4370003	224.75	17,760
664	B713	Leucine	나443	C4432006	277.94	21,960	나443	C443200C	296.98	23,460
665	B712	Methionine	나443	C4432006	277.94	21,960	나443	C443200C	296.98	23,460
666	B710	Phenylalanine	나443	C4432006	277.94	21,960	나443	C443200C	296.98	23,460
667	K597	Mucopolysaccharide 선별	나444	C4442	59.36	4,690	나444	C4442003	64.46	5,090
668	C658	V.L chain Fatty acid	나445	C4450	1128.77	89,170	나445	C4450003	1169.88	92,420
669	S462	β-galactosidase	나446	C4461006	660.03	52,140	나446	C446100C	656.20	51,840
670	C710	Arylsulfatase A	나446	C4462006	660.03	52,140	나446	C446200C	656.20	51,840
671	C623	Arylsulfatase B	나446	C4463006	660.03	52,140	나446	C446300C	656.20	51,840
672	Z122	α-Galactosidase	나446	C4464006	660.03	52,140	나446	C446400C	656.20	51,840
673	S769	Acid-a-glucosidase(Pompe)	나446	C4465006	660.03	52,140	나446	C446500C	656.20	51,840

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
674	H196	Acid-a-glucosidase(tissue)	나446	C4465006	660.03	52,140	나446	C446500C	656.20	51,840
675	H175	Galactose-1-Phosphate	나446	C4469006	660.03	52,140	나446	C446900C	656.20	51,840
676	H177	Galactokinase(GK, LC/MS-MS)	나446	C4475006	1291.93	102,060	나446	C447500C	1284.43	101,470
677	H176	G-1-P Uridyltransferase(UT, LC/MS-MS)	나446	C4476006	1291.93	102,060	나446	C447600C	1284.43	101,470
678	H178	UDP-Galactose-4-Epimerase(EPI, LC/MS-MS)	나446	C4477006	1291.93	102,060	나446	C447700C	1284.43	101,470
679	D413	Barbiturates	나450	C4502070	111.78	8,830	나450	C4502073	109.10	8,620
680	C885	Benzodiazepines	나450	C4502080	111.78	8,830	나450	C4502083	109.10	8,620
681	C563	Methamphetamine	나450	C4502390	111.78	8,830	나450	C4502393	109.10	8,620
682	D704	Acetaminophen(Tylenol)	나450	C4503390	124.99	9,870	나450	C4503393	129.66	10,240
683	C850	Aspirin(Salicylic acid)	나450	C4503390	124.99	9,870	나450	C4503393	129.66	10,240
684	C460	δ-ALA(Aminolevulinic acid)	나450	C4503390	124.99	9,870	나450	C4503393	129.66	10,240
685	D405	Phenobarbital(Luminal)	나450	C4504020	252.59	19,950	나450	C4504023	236.54	18,690
686	D401	Carbamazepine(Tegretol)	나450	C4504030	252.59	19,950	나450	C4504033	236.54	18,690
687	D407	Phenytoin(Dilantin)	나450	C4504050	252.59	19,950	나450	C4504053	236.54	18,690
688	D409	Valproic acid(Orfil)	나450	C4504060	252.59	19,950	나450	C4504063	236.54	18,690
689	D402	Digoxin(Lanovin, Dinoxin)	나450	C4504090	252.59	19,950	나450	C4504093	236.54	18,690
690	D406	Theophylline(Aminophylline)	나450	C4504110	252.59	19,950	나450	C4504113	236.54	18,690
691	D404	Gentamicin	나450	C4504120	252.59	19,950	나450	C4504123	236.54	18,690
692	S972	Methotrexate(MTX)	나450	C4504130	252.59	19,950	나450	C4504133	236.54	18,690
693	E511	Cyclosporine	나450	C4504150	252.59	19,950	나450	C4504153	236.54	18,690
694	C714	Vancomycin	나450	C4504160	252.59	19,950	나450	C4504163	236.54	18,690
695	D422	Amikacin(Amikin)	나450	C4504390	252.59	19,950	나450	C4504393	236.54	18,690
696	B568	Tacrolimus(FK506)	나450	C4504390	252.59	19,950	나450	C4504393	236.54	18,690
697	D424	Tobramycin	나450	C4504390	252.59	19,950	나450	C4504393	236.54	18,690
698	D706	Paraquat(Gramoxone)	나450	CX374040	325.85	25,740	나450	CX374043	328.42	25,950
699	K521	(특검)δ-ALA	나450	CX374690	325.85	25,740	나450	CX374693	328.42	25,950
700	C695	Diazepam(Valium)	나450	CX375016	577.54	45,630	나450	CX37501C	584.80	46,200
701	D416	Haloperidol(Haldol)	나450	CX375066	577.54	45,630	나450	CX37506C	584.80	46,200
702	Z129	Amiodarone	나450	CX375116	577.54	45,630	나450	CX37511C	584.80	46,200
703	D417	Amitriptyline	나450	CX375696	577.54	45,630	나450	CX37569C	584.80	46,200
704	D702	Clonazepam(Rivotril)	나450	CX375696	577.54	45,630	나450	CX37569C	584.80	46,200
705	S808	Clozapine/Norclozapine	나450	CX375696	577.54	45,630	나450	CX37569C	584.80	46,200
706	L539	Cyclosporine(LC-MS/MS)	나450	CX375696	577.54	45,630	나450	CX37569C	584.80	46,200
707	K053	Everolimus	나450	CX375696	577.54	45,630	나450	CX37569C	584.80	46,200
708	D418	Imipramine(Tofranil)	나450	CX375696	577.54	45,630	나450	CX37569C	584.80	46,200
709	K146	Lamotrigine	나450	CX375696	577.54	45,630	나450	CX37569C	584.80	46,200
710	K114	Levetiracetam	나450	CX375696	577.54	45,630	나450	CX37569C	584.80	46,200
711	C963	Mycophenolic acid	나450	CX375696	577.54	45,630	나450	CX37569C	584.80	46,200
712	D425	Nortriptyline	나450	CX375696	577.54	45,630	나450	CX37569C	584.80	46,200
713	U506	Oxcarbazepine(Trileptal)	나450	CX375696	577.54	45,630	나450	CX37569C	584.80	46,200
714	X291	Quetiapine	나450	CX375696	577.54	45,630	나450	CX37569C	584.80	46,200
715	X029	Risperidone	나450	CX375696	577.54	45,630	나450	CX37569C	584.80	46,200
716	C509	Sirolimus	나450	CX375696	577.54	45,630	나450	CX37569C	584.80	46,200
717	L538	Tacrolimus(FK506, LC-MS/MS)	나450	CX375696	577.54	45,630	나450	CX37569C	584.80	46,200
718	X290	TB drug 정량	나450	CX375696	577.54	45,630	나450	CX37569C	584.80	46,200
719	L668	Teicoplanin	나450	CX375696	577.54	45,630	나450	CX37569C	584.80	46,200
720	B866	Topiramate	나450	CX375696	577.54	45,630	나450	CX37569C	584.80	46,200
721	K030	Voriconazole	나450	CX375696	577.54	45,630	나450	CX37569C	584.80	46,200
722	D705	Zonisamide(Excegran)	나450	CX375696	577.54	45,630	나450	CX37569C	584.80	46,200
723	L375	(특검)Methyl isobutyl ketone	나451	CY373010	251.42	19,860	나451	CY373013	256.36	20,250
724	L542	(특검)Mandelic acid+Phenylglyoxilic acid	나451	CY373020	251.42	19,860	나451	CY373023	256.36	20,250
725	K512	(특검)Hippuric acid	나451	CY373030	251.42	19,860	나451	CY373033	256.36	20,250

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
726	K511	(특검)Methyl hippuric acid	나451	CY373040	251.42	19,860	나451	CY373043	256.36	20,250
727	L718	(특검)Methyl ethyl ketone	나451	CY373050	251.42	19,860	나451	CY373053	256.36	20,250
728	X934	(특검)N-Methylformamide	나451	CY373060	251.42	19,860	나451	CY373063	256.36	20,250
729	H509	N-Methylformamide(NMF)	나451	CY373060	251.42	19,860	나451	CY373063	256.36	20,250
730	L737	(특검)Acetone	나451	CY373080	251.42	19,860	나451	CY373083	256.36	20,250
731	N248	(특검)Acetone(IPA)	나451	CY373080	251.42	19,860	나451	CY373083	256.36	20,250
732	K510	(특검)2,5-Hexanedione	나451	CY373290	251.42	19,860	나451	CY373293	256.36	20,250
733	L738	(특검)Methanol	나451	CY373290	251.42	19,860	나451	CY373293	256.36	20,250
734	K525	(특검)N-Methylacetamide	나451	CY373290	251.42	19,860	나451	CY373293	256.36	20,250
735	K520	(특검)Phenol	나451	CY373290	251.42	19,860	나451	CY373293	256.36	20,250
736	K517	(특검)t,t-MA(Muconic acid)	나451	CY373290	251.42	19,860	나451	CY373293	256.36	20,250
737	K524	(특검)Total trichloride	나451	CY373290	251.42	19,860	나451	CY373293	256.36	20,250
738	L736	(특검)Total trichloro-ethanol	나451	CY373290	251.42	19,860	나451	CY373293	256.36	20,250
739	G313	(특검)삼염화초산(TCA-1,1,1 TCE)	나451	CY373290	251.42	19,860	나451	CY373293	256.36	20,250
740	G312	(특검)삼염화초산(TCA-PCE)	나451	CY373290	251.42	19,860	나451	CY373293	256.36	20,250
741	K523	(특검)삼염화초산(TCA-TCE)	나451	CY373290	251.42	19,860	나451	CY373293	256.36	20,250
742	Z156	2,5-Hexanedione	나451	CY373290	251.42	19,860	나451	CY373293	256.36	20,250
743	G320	삼염화초산(TCA-1,1,1 TCE)	나451	CY373290	251.42	19,860	나451	CY373293	256.36	20,250
744	G319	삼염화초산(TCA-PCE)	나451	CY373290	251.42	19,860	나451	CY373293	256.36	20,250
745	S674	삼염화초산(TCA-TCE)	나451	CY373290	251.42	19,860	나451	CY373293	256.36	20,250
746	C447	Li(Lithium)	나452	C4523610	313.68	24,780	나452	C4523613	321.66	25,410
747	C445	Cu(Copper,S)	나452	C4523620	313.68	24,780	나452	C4523623	321.66	25,410
748	C450	Cu(Copper,U)	나452	C4523620	313.68	24,780	나452	C4523623	321.66	25,410
749	K508	(특검)Pb(Lead,납)(U)	나452	C4523630	313.68	24,780	나452	C4523633	321.66	25,410
750	K514	(특검)Pb(Lead,납)(WB)	나452	C4523630	313.68	24,780	나452	C4523633	321.66	25,410
751	C451	Pb(Lead)	나452	C4523630	313.68	24,780	나452	C4523633	321.66	25,410
752	K528	(특검)Hg(Mercury, 수은)(WB)	나452	C4523640	313.68	24,780	나452	C4523643	321.66	25,410
753	K526	(특검)Hg(Mercury,수은)(U)	나452	C4523640	313.68	24,780	나452	C4523643	321.66	25,410
754	C446	Hg(Mercury)	나452	C4523640	313.68	24,780	나452	C4523643	321.66	25,410
755	K522	(특검)Cd(Cadmium,카드뮴)(U)	나452	C4523650	313.68	24,780	나452	C4523653	321.66	25,410
756	K515	(특검)Cd(Cadmium,카드뮴)(WB)	나452	C4523650	313.68	24,780	나452	C4523653	321.66	25,410
757	C442	Cd(Cadmium)	나452	C4523650	313.68	24,780	나452	C4523653	321.66	25,410
758	K516	(특검)Mn(Manganese,망간)(WB)	나452	C4523660	313.68	24,780	나452	C4523663	321.66	25,410
759	C449	Mn(Manganese)	나452	C4523660	313.68	24,780	나452	C4523663	321.66	25,410
760	C452	Zn(Zinc,S)	나452	C4523670	313.68	24,780	나452	C4523673	321.66	25,410
761	C459	Zn(Zinc,U)	나452	C4523670	313.68	24,780	나452	C4523673	321.66	25,410
762	L232	(특검)Antimony	나452	C4523990	313.68	24,780	나452	C4523993	321.66	25,410
763	K527	(특검)As(Arsenic,비소)(U)	나452	C4523990	313.68	24,780	나452	C4523993	321.66	25,410
764	L258	(특검)As(Arsenic,비소)(WB)	나452	C4523990	313.68	24,780	나452	C4523993	321.66	25,410
765	K509	(특검)Chromium(Cr)(U)	나452	C4523990	313.68	24,780	나452	C4523993	321.66	25,410
766	L259	(특검)Chromium(Cr)(WB)	나452	C4523990	313.68	24,780	나452	C4523993	321.66	25,410
767	L944	(특검)Cobalt(U)	나452	C4523990	313.68	24,780	나452	C4523993	321.66	25,410
768	L575	As(Arsenic)	나452	C4523990	313.68	24,780	나452	C4523993	321.66	25,410
769	B593	Cobalt	나452	C4523990	313.68	24,780	나452	C4523993	321.66	25,410
770	C444	Cr(Chromium)	나452	C4523990	313.68	24,780	나452	C4523993	321.66	25,410
771	H189	Selenium(S)	나452	C4523990	313.68	24,780	나452	C4523993	321.66	25,410
772	E534	Cu(tissue)	나452	C4527620	619.40	48,930	나452	C4527623	633.21	50,020
773	Z007	Iron(tissue)	나452	C4527990	619.40	48,930	나452	C4527993	633.21	50,020
774	S951	VDRL(정성)	나460	C4600	18.35	1,450	나460	C4600003	18.26	1,440
775	S952	VDRL(정량)	나460	C4601	33.05	2,610	나460	C4601003	33.22	2,620
776	S019	RPR(정밀)	나460-1	C4602	25.73	2,030	나460-1	C4602003	24.32	1,920
777	S020	TPLA(정밀)	나461-1	C4612	123.74	9,780	나461-1	C4612003	115.62	9,130

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
778	S440	FTA-ABS IgG	나462	C4620006	158.40	12,510	나462	C462000C	163.36	12,910
779	S472	FTA-ABS IgM	나462	C4620006	158.40	12,510	나462	C462000C	163.36	12,910
780	S792	Leptospira Ab(MAT.Kor.4종)	나462	C4620006	158.40	12,510	나462	C462000C	163.36	12,910
781	S101	ASO(Qual)	나463	C4631	28.79	2,270	나463	C4631003	28.18	2,230
782	S831	ASO(Quan)	나463	C4633	107.52	8,490	나463	C4633003	104.51	8,260
783	S115	Widal test	나464	C4640	42.28	3,340	나464	C4640003	38.65	3,050
784	S474	Anti H.Pylori IgM	나465	C4650	202.97	16,030	나465	C4650003	187.67	14,830
785	S731	H.Pylori IgG	나465	C4650	202.97	16,030	나465	C4650003	187.67	14,830
786	S455	Leptospira Ab	나466	C4661020	113.14	8,940	나466	C4661023	108.19	8,550
787	X149	Aspergillus Ab IgG	나467	C4672236	190.48	15,050	나467	C467223C	185.54	14,660
788	S700	Trichinella Ab	나467	C4672296	190.48	15,050	나467	C467229C	185.54	14,660
789	S413	Rubella IgG	나468	C4682416	273.64	21,620	나468	C468241C	254.88	20,140
790	S411	CMV IgG	나468	C4682426	273.64	21,620	나468	C468242C	254.88	20,140
791	S427	EBV VCA IgG(EIA)	나468	C4682436	273.64	21,620	나468	C468243C	254.88	20,140
792	S966	EBV EA-DR IgG	나468	C4682446	273.64	21,620	나468	C468244C	254.88	20,140
793	S963	EBV EBNA IgG	나468	C4682456	273.64	21,620	나468	C468245C	254.88	20,140
794	S416	Herpes IgG	나468	C4682466	273.64	21,620	나468	C468246C	254.88	20,140
795	S589	HSV Type I IgG(S)	나468	C4682466	273.64	21,620	나468	C468246C	254.88	20,140
796	S590	HSV Type II IgG(S)	나468	C4682466	273.64	21,620	나468	C468246C	254.88	20,140
797	S791	Hantaan Ab(Kor.4종)	나468	C4682476	273.64	21,620	나468	C468247C	254.88	20,140
798	S417	Hantaan virus Ab(정량)	나468	C4682476	273.64	21,620	나468	C468247C	254.88	20,140
799	S423	Measle IgG	나468	C4682486	273.64	21,620	나468	C468248C	254.88	20,140
800	S429	VZV IgG	나468	C4682496	273.64	21,620	나468	C468249C	254.88	20,140
801	S506	VZV IgG(CSF)	나468	C4682496	273.64	21,620	나468	C468249C	254.88	20,140
802	S424	Mumps IgG	나468	C4682506	273.64	21,620	나468	C468250C	254.88	20,140
803	S950	Adenovirus IgG	나468	C4682516	273.64	21,620	나468	C468251C	254.88	20,140
804	S816	RSV IgG	나468	C4682536	273.64	21,620	나468	C468253C	254.88	20,140
805	S704	HTLV-I,II Ab(CSF)	나468	C4682596	273.64	21,620	나468	C468259C	254.88	20,140
806	S703	HTLV-I,II Ab(S)	나468	C4682596	273.64	21,620	나468	C468259C	254.88	20,140
807	S414	Rubella IgM	나468	C4683416	261.00	20,620	나468	C468341C	239.98	18,960
808	S412	CMV IgM	나468	C4683426	261.00	20,620	나468	C468342C	239.98	18,960
809	S428	EBV VCA IgM(EIA)	나468	C4683436	261.00	20,620	나468	C468343C	239.98	18,960
810	S721	EBV EA-DR IgM	나468	C4683446	261.00	20,620	나468	C468344C	239.98	18,960
811	S970	EBV EBNA IgM	나468	C4683456	261.00	20,620	나468	C468345C	239.98	18,960
812	S420	Herpes IgM	나468	C4683466	261.00	20,620	나468	C468346C	239.98	18,960
813	B150	HSV Type I IgM	나468	C4683466	261.00	20,620	나468	C468346C	239.98	18,960
814	B149	HSV Type II IgM	나468	C4683466	261.00	20,620	나468	C468346C	239.98	18,960
815	S430	Measle IgM	나468	C4683486	261.00	20,620	나468	C468348C	239.98	18,960
816	S959	VZV IgM	나468	C4683496	261.00	20,620	나468	C468349C	239.98	18,960
817	S507	VZV IgM(CSF)	나468	C4683496	261.00	20,620	나468	C468349C	239.98	18,960
818	S425	Mumps IgM	나468	C4683506	261.00	20,620	나468	C468350C	239.98	18,960
819	S492	Adenovirus IgM	나468	C4683516	261.00	20,620	나468	C468351C	239.98	18,960
820	S817	RSV IgM	나468	C4683536	261.00	20,620	나468	C468353C	239.98	18,960
821	Z995	CMV Antigenemia	나469	C4690426	203.37	16,070	나469	C469042C	192.79	15,230
822	B108	Adeno V. Ag	나469	C4690516	203.37	16,070	나469	C469051C	192.79	15,230
823	S415	Rotavirus Ag	나469	C4690526	203.37	16,070	나469	C469052C	192.79	15,230
824	B106	Respi.V. Ag Screening 5종	나469	C4690536	203.37	16,070	나469	C469053C	192.79	15,230
825	B109	RSV Ag	나469	C4690536	203.37	16,070	나469	C469053C	192.79	15,230
826	K495	Norovirus Ag	나469	C4690596	203.37	16,070	나469	C469059C	192.79	15,230
827	S418	HIV Ag/Ab(Combo)	나471	C4713	142.99	11,300	나471	C4713003	137.79	10,890
828	X881	Clonorchis sinensis Ab IgG	나472	C4722616	269.38	21,280	나472	C472261C	258.79	20,440
829	X883	Cysticercosis Ab IgG	나472	C4722616	269.38	21,280	나472	C472261C	258.79	20,440

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
830	X882	Paragonimus westermani Ab IgG	나472	C4722616	269.38	21,280	나472	C472261C	258.79	20,440
831	X884	Sparganum Ab IgG	나472	C4722616	269.38	21,280	나472	C472261C	258.79	20,440
832	S454	Toxoplasma IgG	나472	C4722616	269.38	21,280	나472	C472261C	258.79	20,440
833	S625	Toxocara canis Ab, IgG	나472	C4722796	269.38	21,280	나472	C472279C	258.79	20,440
834	S471	Toxoplasma IgM	나472	C4723616	269.38	21,280	나472	C472361C	258.79	20,440
835	S458	Mycoplasma Ab	나474	C4741820	59.99	4,740	나474	C4741823	58.05	4,590
836	S789	Chlamydia P.IgG	나474	C4742816	207.72	16,410	나474	C474281C	199.14	15,730
837	S881	Chlamydia T. Ab IgG	나474	C4742816	207.72	16,410	나474	C474281C	199.14	15,730
838	C548	Mycoplasma Pneumo. IgG	나474	C4742826	207.72	16,410	나474	C474282C	199.14	15,730
839	S706	O. tsutsugamushi Ab(IFA)	나474	C4742836	207.72	16,410	나474	C474283C	199.14	15,730
840	S794	O. tsutsugamushi(scrub typhus Korea 4종)	나474	C4742836	207.72	16,410	나474	C474283C	199.14	15,730
841	S793	R.typhi(Murine ty.Kor.4종)	나474	C4742836	207.72	16,410	나474	C474283C	199.14	15,730
842	S790	Chlamydia P.IgM	나474	C4743816	205.84	16,260	나474	C474381C	197.61	15,610
843	S882	Chlamydia T. Ab IgM	나474	C4743816	205.84	16,260	나474	C474381C	197.61	15,610
844	C549	Mycoplasma pneumoniae IgM	나474	C4743826	205.84	16,260	나474	C474382C	197.61	15,610
845	Z004	Aspergillus Ag	나475	C4752996	308.29	24,350	나475	C475299C	291.79	23,050
846	M724	결핵균 특이항원자극 IFN-γ	나477	CZ393006	541.68	42,790	나477	CZ39300C	538.54	42,540
847	S103	HBs Ag(일반)	나480	C4801	35.73	2,820	나480	C4801003	34.33	2,710
848	E526	HBs Ag(정밀)	나480	C4802	138.37	10,930	나480	C4802003	138.49	10,940
849	X919	HBs Ag, Quantitative	나480	C4803	327.82	25,900	나480	C4803003	326.50	25,790
850	S104	HBs Ab(일반)	나481	C4811	39.90	3,150	나481	C4811003	39.81	3,140
851	E527	HBs Ab(정밀)	나481	C4812	148.74	11,750	나481	C4812003	148.47	11,730
852	E530	HBe Ag	나482	C4822	207.02	16,350	나482	C4822003	203.52	16,080
853	E531	HBe Ab	나483	C4832	208.04	16,440	나483	C4832003	204.79	16,180
854	E528	HBc Ab	나484	C4841	211.54	16,710	나484	C4841003	195.36	15,430
855	E529	HBc Ab IgM	나484	C4842	197.17	15,580	나484	C4842003	194.92	15,400
856	S606	HBV DNA real-time PCR 정량	나485	C4854006	894.88	70,700	나485	C485400C	885.06	69,920
857	X706	HAV Ab IgG	나486	C4861	164.56	13,000	나486	C4861003	157.23	12,420
858	S407	HAV Ab IgM	나486	C4862	238.23	18,820	나486	C4862003	231.13	18,260
859	L151	HCV Ab(정밀)	나487	C4872	207.31	16,380	나487	C4872003	197.51	15,600
860	S634	HCV Immuno Blot Assay	나487	C4873006	559.00	44,160	나487	C487300C	545.76	43,120
861	S111	RA Factor(정성)	나490	C4901	20.20	1,600	나490	C4901003	20.49	1,620
862	S112	RA Factor(정량)	나490	C4903	104.97	8,290	나490	C4903003	103.68	8,190
863	S452	FANA	나491	C4912006	157.37	12,430	나491	C491200C	162.88	12,870
864	S449	FANA(정량)	나491	C4913006	282.46	22,310	나491	C491300C	290.84	22,980
865	S451	Anti ds-DNA Ab IgG	나492	C4922	254.88	20,140	나492	C4922003	258.78	20,440
866	E685	Anti ds-DNA Ab IgM	나492	C4922	254.88	20,140	나492	C4922003	258.78	20,440
867	S432	Thyroglobulin Ab	나494	C4940	169.45	13,390	나494	C4940003	173.15	13,680
868	S433	Anti Microsome Ab(TPO Ab)	나495	C4952	223.74	17,680	나495	C4952003	203.55	16,080
869	S435	Anti Mitochondrial Ab	나496	C4962	132.55	10,470	나496	C4962003	129.59	10,240
870	S439	Smooth muscle Ab	나497	C4972	131.16	10,360	나497	C4972003	123.48	9,750
871	S732	Anti Phospholipid IgG (EIA)	나498	C4982006	274.51	21,690	나498	C498200C	266.93	21,090
872	S784	Anti Phospholipid IgM (EIA)	나498	C4983006	275.25	21,740	나498	C498300C	267.71	21,150
873	S924	Anti neutr.C-Ab(ANCA)	나499	C4991006	163.44	12,910	나499	C499100C	156.62	12,370
874	S231	ANCA(Quan) (IFA)	나499	C4992006	329.57	26,040	나499	C499200C	326.64	25,800
875	H417	Cryoglobulin	나500	C5001	31.27	2,470	나500	C5001003	32.04	2,530
876	H420	Anti platelet Ab	나501	C5012006	251.60	19,880	나501	C501200C	248.06	19,600
877	S475	Platelet associated Ab	나502	C5022006	251.60	19,880	나502	C502200C	248.06	19,600
878	S494	Anti Cardiolipin IgG	나503	C5032	262.41	20,730	나503	C5032003	244.61	19,320
879	S495	Anti Cardiolipin IgM	나503	C5033	262.41	20,730	나503	C5033003	244.61	19,320
880	S332	Anti Cardiolipin IgA	나503	C5034	262.41	20,730	나503	C5034003	237.18	18,740
881	S518	Anti gastric parietal Ab	나504	C5040	78.08	6,170	나504	C5040003	80.69	6,370

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
882	S094	Anti β2-GPI IgG	나506	C5061	262.41	20,730	나506	C5061003	258.77	20,440
883	S095	Anti β2-GPI IgM	나506	C5062	262.41	20,730	나506	C5062003	258.77	20,440
884	K023	Anti-Aquaporin 4 IgG Antibody	나507	C5071006	345.21	27,270	나507	C507100C	351.49	27,770
885	S771	CD16+CD56 (WB)	나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
886	S511	CD19 (WB)	나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
887	S510	CD3 (WB)	나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
888	S528	CD4 (WB)	나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
889	S529	CD8 (WB)	나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
890	S512	TdT	나513	C5130006	665.23	52,550	나513	C513000C	686.16	54,210
891	X620	HLA-A (DNA-Low Resolution)	나518	CY915006	2084.13	164,650	나518	CY91500C	1971.59	155,760
892	X567	HLA-B (DNA-Low Resolution)	나518	CY915006	2084.13	164,650	나518	CY91500C	1971.59	155,760
893	K061	HLA-C (DNA-Low Resolution)	나518	CY915006	2084.13	164,650	나518	CY91500C	1971.59	155,760
894	Z015	HLA-A (DNA-High Resolution)	나518	CY916006	3893.18	307,560	나518	CY91600C	3856.34	304,650
895	Z016	HLA-B (DNA-High Resolution)	나518	CY916006	3893.18	307,560	나518	CY91600C	3856.34	304,650
896	Z017	HLA-C (DNA-High Resolution)	나518	CY916006	3893.18	307,560	나518	CY91600C	3856.34	304,650
897	A030	PRA 선별(Class I)	나522	C5221006	752.81	59,470	나522	C522100C	759.65	60,010
898	M741	PRA 선별(Class II)	나522	C5221006	752.81	59,470	나522	C522100C	759.65	60,010
899	M742	PRA 동정(Class I)	나522	C5222006	1308.12	103,340	나522	C522200C	1295.87	102,370
900	M743	PRA 동정(Class II)	나522	C5222006	1308.12	103,340	나522	C522200C	1295.87	102,370
901	G161	HLA 단일항원동정검사 I	나522-1	CZ485006	2705.36	213,720	나522-1	CZ48500C	2689.66	212,480
902	G162	HLA 단일항원동정검사 II	나522-1	CZ486006	2489.20	196,650	나522-1	CZ48600C	2474.75	195,510
903	Z159	HLA-DQB (Low)	나523	CY911006	2105.72	166,350	나523	CY91100C	2019.72	159,560
904	Z160	HLA-DQB (High)	나523	CY912006	3493.47	275,980	나523	CY91200C	3473.2	274,380
905	S754	HLA-DRB (DNA-Low Resolution)	나523	CY913006	2105.74	166,350	나523	CY91300C	2019.74	159,560
906	Z957	HLA-DR (DNA-High Resolution)	나523	CY914006	3566.18	281,730	나523	CY91400C	3546.75	280,190
907	S501	HLA-B27	나524	CY917006	807.73	63,810	나524	CY91700C	805.00	63,600
908	L461	NK세포 활성도 검사	나525	C5250	619.43	48,930	나525	C5250003	616.94	48,740
909	N129	Interleukin-6 (ECLIA)	나526	CZ476	330.39	26,100	나526	CZ476003	329.06	26,000
910	B002	Legionella urinary Ag	나531	C5310	100.26	7,920	나531	C5310003	99.86	7,890
911	S795	Joint fluid Microscopy(Crystal, Bacteria)	나558	C5580	52.55	4,150	나558	C5580003	69.29	5,470
912	S875	Apo E genotype	나580	C5800016	924.73	73,050	나580	C580001C	877.02	69,280
913	S160	SRY gene	나580	C5800036	924.73	73,050	나580	C580003C	877.02	69,280
914	M684	Prothrombin G20210A Mutation	나580	C5801046	924.73	73,050	나580	C580104C	877.02	69,280
915	M683	Factor V Leiden mutation	나580	C5801056	924.73	73,050	나580	C580105C	877.02	69,280
916	N041	MTHFR A1298C	나580	C5801066	924.73	73,050	나580	C580106C	877.02	69,280
917	M672	MTHFR C677T	나580	C5801066	924.73	73,050	나580	C580106C	877.02	69,280
918	K598	MTHFR 1298A>C	나580	C5802106	470.31	37,150	나580	C580210C	487.37	38,500
919	Z119	LHON	나580	C5802116	470.31	37,150	나580	C580211C	487.37	38,500
920	Z966	DYT 1	나580	C5802156	470.31	37,150	나580	C580215C	487.37	38,500
921	S902	SBMA(spinobulbar muscular atrophy)	나580	C5803016	1199.67	94,770	나580	C580301C	1233.59	97,450
922	X288	DRPLA gene mutation	나580	C5803026	1199.67	94,770	나580	C580302C	1233.59	97,450
923	Z906	SCA 1	나580	C5803036	1199.67	94,770	나580	C580303C	1233.59	97,450
924	Z907	SCA 2	나580	C5803046	1199.67	94,770	나580	C580304C	1233.59	97,450
925	Z908	SCA 3	나580	C5803056	1199.67	94,770	나580	C580305C	1233.59	97,450
926	Z910	SCA 7	나580	C5803066	1199.67	94,770	나580	C580306C	1233.59	97,450
927	X194	SCA study 8	나580	C5803076	1199.67	94,770	나580	C580307C	1233.59	97,450
928	Z909	SCA 6	나580	C5803086	1199.67	94,770	나580	C580308C	1233.59	97,450
929	Z150	Huntington's Disease	나580	C5803096	1199.67	94,770	나580	C580309C	1233.59	97,450
930	K836	SCA study 17	나580	C5803106	1199.67	94,770	나580	C580310C	1233.59	97,450
931	M713	Prader-Willi PCR	나580	C5803136	1199.67	94,770	나580	C580313C	1233.59	97,450
932	M010	BRCA family test	나580	C5805006	2004.46	158,350	나580	C580500C	1992.83	157,430
933	P538	CADASIL family test	나580	C5805006	2004.46	158,350	나580	C580500C	1992.83	157,430

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
934	K121	COL1A1/COL1A2 Gene Mutation(가족검사)	나580	C5805006	2004.46	158,350	나580	C580500C	1992.83	157,430
935	L769	NF1(Neurofibromatosis 1) family	나580	C5805006	2004.46	158,350	나580	C580500C	1992.83	157,430
936	G294	TP53 gene mutation family test	나580	C5805006	2004.46	158,350	나580	C580500C	1992.83	157,430
937	L493	Wilson disease family test	나580	C5805006	2004.46	158,350	나580	C580500C	1992.83	157,430
938	X853	CACNA1S gene Mutation	나580	C5806026	2004.46	158,350	나580	C580602C	1992.83	157,430
939	K116	ELANE gene, mutation (ELA2, neutropenia)	나580	C5806036	2004.46	158,350	나580	C580603C	1992.83	157,430
940	M740	GJB1 gene Mutation(CMTX)	나580	C5806046	2004.46	158,350	나580	C580604C	1992.83	157,430
941	B341	Thalassemia mutation	나580	C5806076	2004.46	158,350	나580	C580607C	1992.83	157,430
942	D751	MELAS Sequencing	나580	C5806086	2004.46	158,350	나580	C580608C	1992.83	157,430
943	X519	PABPN1 gene point mutation	나580	C5806096	2004.46	158,350	나580	C580609C	1992.83	157,430
944	S217	PMP22 유전자 돌연변이[염기서열검사]	나580	C5806106	2004.46	158,350	나580	C580610C	1992.83	157,430
945	N131	TTR gene mutation	나580	C5806136	2004.46	158,350	나580	C580613C	1992.83	157,430
946	M523	VHL gene Mutation	나580	C5806146	2004.46	158,350	나580	C580614C	1992.83	157,430
947	M340	CYP2C9 Major Polymorphism	나580	C5806166	2004.46	158,350	나580	C580616C	1992.83	157,430
948	M341	CYP2C19 Major Polymorphism	나580	C5806176	2004.46	158,350	나580	C580617C	1992.83	157,430
949	B661	Achondroplasia FGFR3	나580	C5806186	2004.46	158,350	나580	C580618C	1992.83	157,430
950	G321	Hypochondroplasia FGFR3	나580	C5806186	2004.46	158,350	나580	C580618C	1992.83	157,430
951	X237	GJB2 gene mutation(Sequencing)	나580	C5806196	2004.46	158,350	나580	C580619C	1992.83	157,430
952	N171	KCNJ11 gene mutation	나580	C5806206	2004.46	158,350	나580	C580620C	1992.83	157,430
953	L567	KRAS gene mutation	나580	C5806216	2004.46	158,350	나580	C580621C	1992.83	157,430
954	Z025	Leigh disease	나580	C5806226	2004.46	158,350	나580	C580622C	1992.83	157,430
955	K995	NARP, MT-ATP6 sequencing	나580	C5806226	2004.46	158,350	나580	C580622C	1992.83	157,430
956	D750	MERRF sequencing	나580	C5806246	2004.46	158,350	나580	C580624C	1992.83	157,430
957	N276	POU3F4 gene mutation	나580	C5806286	2004.46	158,350	나580	C580628C	1992.83	157,430
958	L002	RNF213 gene R4810K mutation	나580	C5806296	2004.46	158,350	나580	C580629C	1992.83	157,430
959	X779	Avellino corneal dystrophy Mutation	나580	C5806336	2004.46	158,350	나580	C580633C	1992.83	157,430
960	S233	TPMT Major Polymorphism	나580	C5806356	2004.46	158,350	나580	C580635C	1992.83	157,430
961	M342	VKORC1 Genotype	나580	C5806376	2004.46	158,350	나580	C580637C	1992.83	157,430
962	K958	ACVRL1 gene mutation	나580	C5807026	3185.27	251,640	나580	C580702C	3166.78	250,180
963	K788	DHCR7 gene mutation	나580	C5807066	3185.27	251,640	나580	C580706C	3166.78	250,180
964	K488	F7 gene mutation	나580	C5807076	3185.27	251,640	나580	C580707C	3166.78	250,180
965	X801	F9 gene Mutation(Hemophilia B)	나580	C5807086	3185.27	251,640	나580	C580708C	3166.78	250,180
966	X250	GSD1a, G6PC Mutation	나580	C5807096	3185.27	251,640	나580	C580709C	3166.78	250,180
967	X176	GCH1 Gene Mutation	나580	C5807126	3185.27	251,640	나580	C580712C	3166.78	250,180
968	L289	GFAP gene mutation	나580	C5807136	3185.27	251,640	나580	C580713C	3166.78	250,180
969	M019	GLA Gene (Fabry)	나580	C5807146	3185.27	251,640	나580	C580714C	3166.78	250,180
970	X157	HPRT1 Gene Mutation	나580	C5807166	3185.27	251,640	나580	C580716C	3166.78	250,180
971	X817	MATN3 gene mutation	나580	C5807196	3185.27	251,640	나580	C580719C	3166.78	250,180
972	S219	Rett syndrome(MECP2)	나580	C5807206	3185.27	251,640	나580	C580720C	3166.78	250,180
973	M015	MEN1 유전자검사	나580	C5807216	3185.27	251,640	나580	C580721C	3166.78	250,180
974	K275	PANK2 gene mutation	나580	C5807246	3185.27	251,640	나580	C580724C	3166.78	250,180
975	K228	PRF1 gene mutation	나580	C5807256	3185.27	251,640	나580	C580725C	3166.78	250,180
976	D713	RET Mutation	나580	C5807266	3185.27	251,640	나580	C580726C	3166.78	250,180
977	L388	SLC2A1 gene mutation	나580	C5807286	3185.27	251,640	나580	C580728C	3166.78	250,180
978	L045	SMA, SMN1 sequencing	나580	C5807306	3185.27	251,640	나580	C580730C	3166.78	250,180
979	X004	STK11 Gene Point Mutation	나580	C5807316	3185.27	251,640	나580	C580731C	3166.78	250,180
980	X009	TP53 gene mutation (Li-Fraumeni syndrome)	나580	C5807336	3185.27	251,640	나580	C580733C	3166.78	250,180
981	P535	UGT1A1 genotype	나580	C5807356	3185.27	251,640	나580	C580735C	3166.78	250,180
982	M752	AVPR2 Gene(Study)	나580	C5807376	3185.27	251,640	나580	C580737C	3166.78	250,180
983	C611	CAH major mutation	나580	C5807416	3185.27	251,640	나580	C580741C	3166.78	250,180
984	M560	CYP2C9 genotyping(Full)	나580	C5807426	3185.27	251,640	나580	C580742C	3166.78	250,180
985	X563	IKBKG 유전자	나580	C5807476	3185.27	251,640	나580	C580747C	3166.78	250,180

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
986	N128	OTC gene mutaion	나580	C5807496	3185.27	251,640	나580	C580749C	3166.78	250,180
987	X174	PROC gene Mutation(protein C deficiency)	나580	C5807506	3185.27	251,640	나580	C580750C	3166.78	250,180
988	M007	PTEN	나580	C5807526	3185.27	251,640	나580	C580752C	3166.78	250,180
989	K953	SDHB gene mutation (PGL/PCC syndrome)	나580	C5807556	3185.27	251,640	나580	C580755C	3166.78	250,180
990	N174	TGFBR1 gene mutation	나580	C5807606	3185.27	251,640	나580	C580760C	3166.78	250,180
991	Z355	THRB gene mutation	나580	C5807616	3185.27	251,640	나580	C580761C	3166.78	250,180
992	L955	ASS gene mutation	나580	C5808036	4664.21	368,470	나580	C580803C	4637.14	366,330
993	K959	ENG gene mutation	나580	C5808056	4664.21	368,470	나580	C580805C	4637.14	366,330
994	L536	FGFR1 gene mutation	나580	C5808076	4664.21	368,470	나580	C580807C	4637.14	366,330
995	Z053	FGFR2	나580	C5808086	4664.21	368,470	나580	C580808C	4637.14	366,330
996	L547	GBA sequencing	나580	C5808126	4664.21	368,470	나580	C580812C	4637.14	366,330
997	K979	LMNA gene mutation	나580	C5808166	4664.21	368,470	나580	C580816C	4637.14	366,330
998	X284	MFN2 gene Mutation(CMT2A)	나580	C5808186	4664.21	368,470	나580	C580818C	4637.14	366,330
999	Z141	hMLH1 genetic test	나580	C5808196	4664.21	368,470	나580	C580819C	4637.14	366,330
1000	Z962	hMSH2	나580	C5808206	4664.21	368,470	나580	C580820C	4637.14	366,330
1001	X835	PARK2 gene mutation	나580	C5808226	4664.21	368,470	나580	C580822C	4637.14	366,330
1002	Z166	PTPN11 gene mutation (Noonan syndrome)	나580	C5808276	4664.21	368,470	나580	C580827C	4637.14	366,330
1003	L551	PYGM gene mutation	나580	C5808286	4664.21	368,470	나580	C580828C	4637.14	366,330
1004	X410	SPAST gene Mutation(SPG4)	나580	C5808326	4664.21	368,470	나580	C580832C	4637.14	366,330
1005	X409	ATL1 gene Mutation(SPG3)	나580	C5808336	4664.21	368,470	나580	C580833C	4637.14	366,330
1006	L387	MCAD gene mutation	나580	C5808356	4664.21	368,470	나580	C580835C	4637.14	366,330
1007	X054	Androgen insensitivity Syndrome	나580	C5808376	4664.21	368,470	나580	C580837C	4637.14	366,330
1008	X079	BTK gene Mutation	나580	C5808386	4664.21	368,470	나580	C580838C	4637.14	366,330
1009	X816	COMP gene mutation	나580	C5808396	4664.21	368,470	나580	C580839C	4637.14	366,330
1010	L268	FLCN gene mutation	나580	C5808446	4664.21	368,470	나580	C580844C	4637.14	366,330
1011	K252	GNAS gene mutation	나580	C5808486	4664.21	368,470	나580	C580848C	4637.14	366,330
1012	G296	GNE gene mutation	나580	C5808496	4664.21	368,470	나580	C580849C	4637.14	366,330
1013	N107	HADHB gene mutation	나580	C5808506	4664.21	368,470	나580	C580850C	4637.14	366,330
1014	X256	KCNQ1 Gene Mutation	나580	C5808526	4664.21	368,470	나580	C580852C	4637.14	366,330
1015	X025	LDL Receptor gene Mutation	나580	C5808536	4664.21	368,470	나580	C580853C	4637.14	366,330
1016	K970	MAPT gene mutation	나580	C5808546	4664.21	368,470	나580	C580854C	4637.14	366,330
1017	M014	NF2 (Neurofibromatosis 2)	나580	C5808616	4664.21	368,470	나580	C580861C	4637.14	366,330
1018	Z226	CADASIL	나580	C5808626	4664.21	368,470	나580	C580862C	4637.14	366,330
1019	L549	NTRK1 sequencing	나580	C5808636	4664.21	368,470	나580	C580863C	4637.14	366,330
1020	X829	PKD2 gene Mutation	나580	C5808646	4664.21	368,470	나580	C580864C	4637.14	366,330
1021	X175	PROS1 gene Mutation(protein S deficiency)	나580	C5808656	4664.21	368,470	나580	C580865C	4637.14	366,330
1022	N242	RAF1 gene mutation	나580	C5808666	4664.21	368,470	나580	C580866C	4637.14	366,330
1023	X294	SGCE Gene Mutation	나580	C5808676	4664.21	368,470	나580	C580867C	4637.14	366,330
1024	X151	SLC26A4 gene mutation (Pendred syndrome,DFNB4)	나580	C5808686	4664.21	368,470	나580	C580868C	4637.14	366,330
1025	K070	SMAD4 gene mutation	나580	C5808696	4664.21	368,470	나580	C580869C	4637.14	366,330
1026	N175	TGFBR2 gene mutation	나580	C5808706	4664.21	368,470	나580	C580870C	4637.14	366,330
1027	Z896	WAS gene Mutation(Wiskott-Aldrich syndrome)	나580	C5808716	4664.21	368,470	나580	C580871C	4637.14	366,330
1028	Z964	APC(가족성 용종성 대장암)	나580	C5809026	7298.26	576,560	나580	C580902C	7255.90	573,220
1029	K337	ATP7A gene mutation	나580	C5809036	7298.26	576,560	나580	C580903C	7255.90	573,220
1030	Z963	Wilson Disease	나580	C5809046	7298.26	576,560	나580	C580904C	7255.90	573,220
1031	Z137	BRCA 1 genetic test	나580	C5809056	7298.26	576,560	나580	C580905C	7255.90	573,220
1032	L767	CFH gene mutation	나580	C5809066	7298.26	576,560	나580	C580906C	7255.90	573,220
1033	X140	CFTR gene Mutation	나580	C5809076	7298.26	576,560	나580	C580907C	7255.90	573,220
1034	M016	GAA Gene (Pompe)	나580	C5809106	7298.26	576,560	나580	C580910C	7255.90	573,220
1035	L426	Neurofibromatosis 1(NF1) gene test	나580	C5809126	7298.26	576,560	나580	C580912C	7255.90	573,220
1036	L528	PEX1 gene mutation	나580	C5809166	7298.26	576,560	나580	C580916C	7255.90	573,220
1037	X938	Vit.D resistant rickets	나580	C5809176	7298.26	576,560	나580	C580917C	7255.90	573,220

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
1038	X209	RB1 Gene Point Mutation	나580	C5809186	7298.26	576,560	나580	C580918C	7255.90	573,220
1039	X852	SCN4A gene mutation	나580	C5809196	7298.26	576,560	나580	C580919C	7255.90	573,220
1040	L568	SOS1 gene mutation	나580	C5809206	7298.26	576,560	나580	C580920C	7255.90	573,220
1041	K182	STAT3 gene mutation	나580	C5809216	7298.26	576,560	나580	C580921C	7255.90	573,220
1042	X147	TSC1 Gene Mutation	나580	C5809226	7298.26	576,560	나580	C580922C	7255.90	573,220
1043	K200	UNC13D gene mutation	나580	C5809236	7298.26	576,560	나580	C580923C	7255.90	573,220
1044	N172	ABCC8 gene mutation	나580	C5809256	7298.26	576,560	나580	C580925C	7255.90	573,220
1045	K586	F8 gene mutation	나580	C5809286	7298.26	576,560	나580	C580928C	7255.90	573,220
1046	K714	OPA1 gene mutation	나580	C5809346	7298.26	576,560	나580	C580934C	7255.90	573,220
1047	K673	SCN1A gene mutation	나580	C5809386	7298.26	576,560	나580	C580938C	7255.90	573,220
1048	X272	Long QT Syndrome(SCN5A Gene)	나580	C5809396	7298.26	576,560	나580	C580939C	7255.90	573,220
1049	K878	SLC12A3 gene mutation	나580	C5809406	7298.26	576,560	나580	C580940C	7255.90	573,220
1050	X072	TCOF1 Gene Mutation	나580	C5809416	7298.26	576,560	나580	C580941C	7255.90	573,220
1051	Z138	BRCA 2 genetic Test	나580	C5810016	11094.85	876,490	나580	C581001C	11030.45	871,410
1052	K231	COL2A1 Gene Mutation	나580	C5810056	11094.85	876,490	나580	C581005C	11030.45	871,410
1053	X624	COL3A1 gene Mutation	나580	C5810066	11094.85	876,490	나580	C581006C	11030.45	871,410
1054	L529	CREBBP gene mutation	나580	C5810076	11094.85	876,490	나580	C581007C	11030.45	871,410
1055	K587	DMD gene mutation	나580	C5810086	11094.85	876,490	나580	C581008C	11030.45	871,410
1056	Z162	Marfan syndrome(FBN1)	나580	C5810116	11094.85	876,490	나580	C581011C	11030.45	871,410
1057	X122	TSC2 gene Mutation	나580	C5810136	11094.85	876,490	나580	C581013C	11030.45	871,410
1058	L126	VWF gene mutation	나580	C5810146	11094.85	876,490	나580	C581014C	11030.45	871,410
1059	X208	CACNA1A Gene Mutation	나580	C5810156	11094.85	876,490	나580	C581015C	11030.45	871,410
1060	K225	PKD1 gene Mutation	나580	C5810176	11094.85	876,490	나580	C581017C	11030.45	871,410
1061	G227	Fragile-X 증후군 확진	나580	C5811026	1001.80	79,140	나580	C581102C	1063.18	83,990
1062	S203	Friedreich's Ataxia	나580	C5811036	1001.80	79,140	나580	C581103C	1063.18	83,990
1063	Z955	Myotonic dystrophy	나580	C5811046	1001.80	79,140	나580	C581104C	1063.18	83,990
1064	Z041	JAK2 gene mutation	나583	C5830036	1352.85	106,880	나583	C583003C	1315.76	103,950
1065	M555	PCR of Major bcr/abl	나583	C5831016	1595.76	126,070	나583	C583101C	1538.15	121,510
1066	M556	PCR of Minor bcr/abl	나583	C5831026	1595.76	126,070	나583	C583102C	1538.15	121,510
1067	S893	TEL/AML1 유전자 재배열	나583	C5831036	1595.76	126,070	나583	C583103C	1538.15	121,510
1068	H188	PML/RARA Bone Marrow	나583	C5831086	1595.76	126,070	나583	C583108C	1538.15	121,510
1069	S884	PML/RARA Whole blood	나583	C5831086	1595.76	126,070	나583	C583108C	1538.15	121,510
1070	Z020	AML1/ETO 유전자 재배열	나583	C5831106	1595.76	126,070	나583	C583110C	1538.15	121,510
1071	X031	E2A-PBX1 유전자 재배열	나583	C5831116	1595.76	126,070	나583	C583111C	1538.15	121,510
1072	B896	BCR/ABL minor mRNA 정량(BM)	나583	C5831166	1595.76	126,070	나583	C583116C	1538.15	121,510
1073	B894	BCR/ABL minor mRNA 정량(WB)	나583	C5831166	1595.76	126,070	나583	C583116C	1538.15	121,510
1074	K157	Real time major BCR-ABL (IS) 정량	나583	C5831166	1595.76	126,070	나583	C583116C	1538.15	121,510
1075	G229	PML/RARA 정량(BM)	나583	C5831226	1595.76	126,070	나583	C583122C	1538.15	121,510
1076	M747	PML/RARA 정량(WB)	나583	C5831226	1595.76	126,070	나583	C583122C	1538.15	121,510
1077	Z164	AML1/ETO 정량	나583	C5831236	1595.76	126,070	나583	C583123C	1538.15	121,510
1078	M678	Post-BMT	나583	C5832026	3070.75	242,590	나583	C583202C	3079.29	243,260
1079	M677	Pre-BMT	나583	C5832026	3070.75	242,590	나583	C583202C	3079.29	243,260
1080	M745	FLT3-ITD	나583	C5833016	1424.32	112,520	나583	C583301C	1416.05	111,870
1081	M746	FLT3-TKD	나583	C5833026	1424.32	112,520	나583	C583302C	1416.05	111,870
1082	M049	JAK2 gene Exon 12 Mutation	나583	C5833036	1424.32	112,520	나583	C583303C	1416.05	111,870
1083	M346	NPM1 gene Mutation	나583	C5833056	1424.32	112,520	나583	C583305C	1416.05	111,870
1084	L665	MPL gene W515 mutation	나583	C5833086	1424.32	112,520	나583	C583308C	1416.05	111,870
1085	N040	c-KIT gene mutation (BM)	나583	C5836026	2150.72	169,910	나583	C583602C	2138.24	168,920
1086	X757	c-KIT gene mutation (WB)	나583	C5836026	2150.72	169,910	나583	C583602C	2138.24	168,920
1087	M347	CEBPA Gene Mutation	나583	C5837016	2392.86	189,040	나583	C583701C	2378.97	187,940
1088	M031	클리벡내성유전자(Sequencing)	나583	C5838016	2998.19	236,860	나583	C583801C	2980.79	235,480
1089	L535	CALR gene mutation	나583	C5838026	2998.19	236,860	나583	C583802C	2980.79	235,480

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
1090	X172	t(2;5)2p23 R.FISH(ALK)	나583	C5841016	2270.70	179,390	나583	C584101C	2411.47	190,510
1091	S853	BCR/ABL1 Fusion Gene [FISH]	나583	C5841046	2270.70	179,390	나583	C584104C	2411.47	190,510
1092	B537	CBFB/MYH11 Fusion Gene [FISH]	나583	C5841056	2270.70	179,390	나583	C584105C	2411.47	190,510
1093	B539	Centromere 8 [FISH]	나583	C5841066	2270.70	179,390	나583	C584106C	2411.47	190,510
1094	K210	Centromere 12 [FISH]	나583	C5841076	2270.70	179,390	나583	C584107C	2411.47	190,510
1095	H979	1q(1q21) gain, FISH	나583	C5841096	2270.70	179,390	나583	C584109C	2411.47	190,510
1096	B574	Chromosome 1q21 (1p32/1q21) [FISH]	나583	C5841096	2270.70	179,390	나583	C584109C	2411.47	190,510
1097	B547	Chromosome 5q (5q31) [FISH]	나583	C5841106	2270.70	179,390	나583	C584110C	2411.47	190,510
1098	B546	Chromosome 7q (7q22/7q31) [FISH]	나583	C5841116	2270.70	179,390	나583	C584111C	2411.47	190,510
1099	X422	FISH(D7S522,7q31)	나583	C5841116	2270.70	179,390	나583	C584111C	2411.47	190,510
1100	B533	Chromosome 13q (RB1, 13q14) [FISH]	나583	C5841126	2270.70	179,390	나583	C584112C	2411.47	190,510
1101	B544	FISH(D13S25, 13q14.3)	나583	C5841126	2270.70	179,390	나583	C584112C	2411.47	190,510
1102	B545	Chromosome 20q (20q12) [FISH]	나583	C5841146	2270.70	179,390	나583	C584114C	2411.47	190,510
1103	B559	ETV6/RUNX1 (TEL/AML1) Fusion Gene [FISH]	나583	C5841156	2270.70	179,390	나583	C584115C	2411.47	190,510
1104	N042	FGFR1 Gene [FISH]	나583	C5841166	2270.70	179,390	나583	C584116C	2411.47	190,510
1105	B577	FIP1L1/PDGFRA Fusion Gene [FISH]	나583	C5841176	2270.70	179,390	나583	C584117C	2411.47	190,510
1106	C952	IGH Gene [FISH]	나583	C5841186	2270.70	179,390	나583	C584118C	2411.47	190,510
1107	B548	IGH/BCL2 Gene [FISH]	나583	C5841196	2270.70	179,390	나583	C584119C	2411.47	190,510
1108	B543	FISH(Cyclin D1)	나583	C5841206	2270.70	179,390	나583	C584120C	2411.47	190,510
1109	B558	IGH/CCND1 Fusion Gene [FISH]	나583	C5841206	2270.70	179,390	나583	C584120C	2411.47	190,510
1110	B572	IGH/FGFR3 Fusion Gene [FISH]	나583	C5841216	2270.70	179,390	나583	C584121C	2411.47	190,510
1111	B573	IGH/MAF Fusion Gene [FISH]	나583	C5841226	2270.70	179,390	나583	C584122C	2411.47	190,510
1112	N043	IGH/MAFB Fusion Gene [FISH]	나583	C5841236	2270.70	179,390	나583	C584123C	2411.47	190,510
1113	B553	MLL (KMT2A) Gene [FISH]	나583	C5841246	2270.70	179,390	나583	C584124C	2411.47	190,510
1114	B541	FISH(C-myc,8q24)	나583	C5841256	2270.70	179,390	나583	C584125C	2411.47	190,510
1115	B850	FISH(MYC,8q24)rearrang.	나583	C5841256	2270.70	179,390	나583	C584125C	2411.47	190,510
1116	S541	PDGFRB Gene [FISH]	나583	C5841266	2270.70	179,390	나583	C584126C	2411.47	190,510
1117	S481	PML/RARA Fusion Gene [FISH]	나583	C5841276	2270.70	179,390	나583	C584127C	2411.47	190,510
1118	L781	RPN1/MECOM Fusion Gene [FISH]	나583	C5841286	2270.70	179,390	나583	C584128C	2411.47	190,510
1119	S869	RUNX1/RUNX1T1 (AML1/ETO) Fusion Gene [FISH]	나583	C5841296	2270.70	179,390	나583	C584129C	2411.47	190,510
1120	B576	TP53 Gene [FISH]	나583	C5841306	2270.70	179,390	나583	C584130C	2411.47	190,510
1121	X700	ASCA(S.cerevisiae)IgA	나584	CZ434006	190.48	15,050	나584	CZ43400C	185.54	14,660
1122	X701	ASCA(S.cerevisiae)IgG	나584	CZ435006	190.48	15,050	나584	CZ43500C	185.54	14,660
1123	S137	CMV PCR	나589-2	C5893006	441.23	34,860	나589-2	C589300C	438.67	34,650
1124	M057	CMV Real-time PCR 정량	나589-2	CZ963006	894.88	70,700	나589-2	CZ96300C	885.06	69,920
1125	P540	EBV PCR 정량	나589-2	CZ965006	894.88	70,700	나589-2	CZ96500C	885.06	69,920
1126	X231	BK virus real time PCR 정량(RU)	나589-2	CZ966006	894.88	70,700	나589-2	CZ96600C	885.06	69,920
1127	X233	BK virus real time PCR 정량(WB)	나589-2	CZ966006	894.88	70,700	나589-2	CZ96600C	885.06	69,920
1128	S642	Parvovirus B19 PCR	나595	C5952006	392.46	31,000	나595	C595200C	395.55	31,250
1129	M578	결핵균 PCR	나595	C5953006	407.06	32,160	나595	C595300C	409.68	32,360
1130	S132	HBV DNA PCR	나595	C5954006	387.28	30,600	나595	C595400C	390.03	30,810
1131	S628	EBV DNA PCR	나595	C5955006	386.82	30,560	나595	C595500C	389.48	30,770
1132	K084	BK virus PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1133	M734	Borrelia burgdorferi PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1134	S678	Chlamydia pneumoniae PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1135	M052	G.vaginalis PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1136	M727	Haemophilus ducreyi PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1137	S874	HPV PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1138	S139	HPV Type 16 PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1139	S138	HPV Type 18 PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1140	S747	HSV PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1141	S862	HSV type 1 PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1142	S863	HSV type 2 PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
1143	S653	Human Herpes V.type 6 PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1144	K085	JC virus PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1145	M696	Malaria P. falciparum	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1146	M698	Malaria P. malariae	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1147	M699	Malaria P. ovale	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1148	M697	Malaria P. vivax	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1149	M695	Malaria PCR 선별검사	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1150	M728	Mycoplasma genitalium PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1151	Z127	Mycoplasma hominis PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1152	S680	Mycoplasma pneumoniae PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1153	S683	Neisseria Gonorrhoeae PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1154	P001	Pneumocystis jirovecii(carinii) PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1155	Z912	Salmonella PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1156	S679	T.pallidum PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1157	S892	Toxoplasma DNA PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1158	X579	Trichomonas vaginalis PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1159	S934	Ureaplasma urea PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1160	Z006	VZV DNA PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
1161	K294	Human herpes virus 8 (HHV8) PCR	나595	CY561006	391.93	30,960	나595	CY56100C	401.58	31,720
1162	S876	M.TB PCR Hybridization	나595-1	C6021006	672.67	53,140	나595-1	C602100C	665.43	52,570
1163	G067	M.TB PCR Hybridization (Tissue)	나595-1	C6021006	672.67	53,140	나595-1	C602100C	665.43	52,570
1164	X931	MTB & NTM	나595-1	C6021006	672.67	53,140	나595-1	C602100C	665.43	52,570
1165	S676	Chlamydia trachomatis PCR	나595-1	C6029006	725.71	57,330	나595-1	C602900C	700.18	55,310
1166	M522	Mycobacteria 신속동정검사	나595-1	C6029006	725.71	57,330	나595-1	C602900C	700.18	55,310
1167	B153	항결핵약제신속내성검사(RFP)	나595-1	CY751006	638.23	50,420	나595-1	CY75100C	653.89	51,660
1168	B154	항결핵약제신속내성검사(INH)	나595-1	CY752006	638.23	50,420	나595-1	CY75200C	653.89	51,660
1169	Z151	HPV genotyping (PNA Microarray)	나595-2	C6030006	698.13	55,150	나595-2	C603000C	667.30	52,720
1170	D126	HPV genotyping (Real-time PCR)	나595-2	C6033006	668.38	52,800	나595-2	C603300C	683.10	53,960
1171	L878	HPV high risk screening(Real-time PCR)	나595-2	C6033006	668.38	52,800	나595-2	C603300C	683.10	53,960
1172	S391	HPV Probe(HCS)	나595-3	C5960006	668.38	52,800	나595-3	C596000C	683.10	53,960
1173	S588	Enterovirus PCR	나596	C5962006	616.46	48,700	나596	C596200C	607.26	47,970
1174	B562	HEV RNA PCR	나596	C5969006	678.10	53,570	나596	C596900C	652.01	51,510
1175	S652	Mumps virus RNA PCR	나596	C5969006	678.10	53,570	나596	C596900C	652.01	51,510
1176	S739	Rubella PCR	나596	C5969006	678.10	53,570	나596	C596900C	652.01	51,510
1177	M700	HCV RT-PCR	나596-1	C6081006	891.24	70,410	나596-1	C608100C	881.68	69,650
1178	K883	HCV genotype (sequencing)	나596-3	C6093006	1666.46	131,650	나596-3	C609300C	1748.98	138,170
1179	Z019	HTLV 1 DNA	나597	C5976006	1623.96	128,290	나597	C597600C	1557.57	123,050
1180	S928	Hantaan virus PCR	나597	C5977006	1620.39	128,010	나597	C597700C	1553.15	122,700
1181	N147	Arrhythmia panel	나598-1	CB001006	10845.07	856,760	나598-1	CB00100C	10782.11	851,790
1182	N156	Ataxia panel	나598-1	CB001006	10845.07	856,760	나598-1	CB00100C	10782.11	851,790
1183	N148	Cardiomyopathy panel	나598-1	CB001006	10845.07	856,760	나598-1	CB00100C	10782.11	851,790
1184	N163	Coagulation panel	나598-1	CB001006	10845.07	856,760	나598-1	CB00100C	10782.11	851,790
1185	N158	Congenital adrenal hyperplasia panel	나598-1	CB001006	10845.07	856,760	나598-1	CB00100C	10782.11	851,790
1186	N153	Connective tissue disorder panel	나598-1	CB001006	10845.07	856,760	나598-1	CB00100C	10782.11	851,790
1187	N149	Dermatology panel	나598-1	CB001006	10845.07	856,760	나598-1	CB00100C	10782.11	851,790
1188	N164	Epilepsy panel	나598-1	CB001006	10845.07	856,760	나598-1	CB00100C	10782.11	851,790
1189	N150	Hereditary cancer syndrome panel	나598-1	CB001006	10845.07	856,760	나598-1	CB00100C	10782.11	851,790
1190	N157	Hereditary spastic paraplegia panel	나598-1	CB001006	10845.07	856,760	나598-1	CB00100C	10782.11	851,790
1191	N162	Hypothyroidism panel	나598-1	CB001006	10845.07	856,760	나598-1	CB00100C	10782.11	851,790
1192	N160	Inborn error of metabolism panel	나598-1	CB001006	10845.07	856,760	나598-1	CB00100C	10782.11	851,790
1193	N159	Lysosomal storage disease panel	나598-1	CB001006	10845.07	856,760	나598-1	CB00100C	10782.11	851,790
1194	N154	Muscular dystrophy panel	나598-1	CB001006	10845.07	856,760	나598-1	CB00100C	10782.11	851,790
1195	N155	Myopathy panel	나598-1	CB001006	10845.07	856,760	나598-1	CB00100C	10782.11	851,790

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
1196	N279	Primary immune deficiency panel	나598-1	CB001006	10845.07	856,760	나598-1	CB00100C	10782.11	851,790
1197	N152	Proportionate short stature panel	나598-1	CB001006	10845.07	856,760	나598-1	CB00100C	10782.11	851,790
1198	N161	Rasopathies panel	나598-1	CB001006	10845.07	856,760	나598-1	CB00100C	10782.11	851,790
1199	N151	Skeletal dysplasia panel	나598-1	CB001006	10845.07	856,760	나598-1	CB00100C	10782.11	851,790
1200	N165	Charcot-Marie-Tooth disease panel	나598-1	CB002006	15492.96	1,223,940	나598-1	CB00200C	15403.02	1,216,840
1201	N298	Acute myeloid leukemia(AML) panel	나598-1	CB005006	10845.07	856,760	나598-1	CB00500C	10782.11	851,790
1202	N299	Myelodysplastic syndromes(MDS) panel	나598-1	CB005006	10845.07	856,760	나598-1	CB00500C	10782.11	851,790
1203	N300	Solid tumor panel I	나598-1	CB003006	10845.07	856,760	나598-1	CB00300C	10782.11	851,790
1204	K599	HBV 약제내성돌연변이 24종(sequencing)	나599-1	C5993006	1666.46	131,650	나599-1	C599300C	1748.98	138,170
1205	S351	Ch(Hematologic BM)	나600	C6005006	1658.71	131,040	나600	C600500C	1824.60	144,140
1206	S460	Ch(Hematologic PB)	나600	C6005006	1658.71	131,040	나600	C600500C	1824.60	144,140
1207	S930	Breakage Ch(Fanco. set)	나600	C6006006	1590.33	125,640	나600	C600600C	1671.48	132,050
1208	S456	Ch(PB)	나600	C6006006	1590.33	125,640	나600	C600600C	1671.48	132,050
1209	S931	Breakage study(Fanco.set)	나600	CY692006	1890.64	149,360	나600	CY69200C	2050.24	161,970
1210	H140	Dysmorphic RBC	너1	BX001006	30.16	2,380	너1	BX00100C	32.23	2,550
1211	X940	CD24 Granulocyte	너42	BY422006	443.38	35,030	너42	BY42200C	457.98	36,180
1212	Z911	CD55(DAF)RBC	너42	BY422006	443.38	35,030	너42	BY42200C	457.98	36,180
1213	S256	CD59(MIRL)RBC	너42	BY422006	443.38	35,030	너42	BY42200C	457.98	36,180
1214	X941	FLAER(GPI-LP) Granulocyte	너42	BY422006	443.38	35,030	너42	BY42200C	457.98	36,180
1215	L740	(특검)Zn protoporphyrin	너43	BX043	28.26	2,230	너43	BX043003	31.60	2,500
1216	C637	Zn protoporphyrin	너43	BX043	28.26	2,230	너43	BX043003	31.60	2,500
1217	E525	PIVKA- II	너78	BX078	190.03	15,010	너78	BX078003	182.76	14,440
1218	S810	PAI-1	너80	BY802	181.70	14,350	너80	BY802003	175.27	13,850
1219	H515	VWF multimer	너88	BX088006	481.94	38,070	너88	BX08800C	477.11	37,690
1220	H635	APCR(Activated protein C)	너89	BX089	343.29	27,120	너89	BX089003	319.68	25,250
1221	Z883	Cystatin-C	너131	CX131	112.18	8,860	너131	CX131003	100.95	7,980
1222	C612	Vit.B1(Thiamine)	너153	CY160006	441.49	34,880	너153	CY16000C	477.06	37,690
1223	C614	Vit.B2(Riboflavin)	너153	CY161006	441.49	34,880	너153	CY16100C	477.06	37,690
1224	C610	Vitamin B6	너153	CY162006	441.49	34,880	너153	CY16200C	477.06	37,690
1225	K209	25-OH Vitamin D2 & D3 by HPLC/MS/MS	너153	CY165006	441.49	34,880	너153	CY16500C	477.06	37,690
1226	C533	Vit.E(Tocopherol)	너153	CY166006	441.49	34,880	너153	CY16600C	477.06	37,690
1227	C404	25-(OH) Vitamin D	너153	CY170	84.70	6,690	너153	CY170003	84.35	6,660
1228	C703	Vit.BT(Carnitine)	너154	CY544	296.45	23,420	너154	CY544003	315.49	24,920
1229	S121	IgG Subclass I	너181	BY181	135.90	10,740	너181	BY181003	124.30	9,820
1230	S122	IgG Subclass II	너181	BY182	135.90	10,740	너181	BY182003	124.30	9,820
1231	S123	IgG Subclass III	너181	BY183	135.90	10,740	너181	BY183003	124.30	9,820
1232	S124	IgG Subclass IV	너181	BY184	135.90	10,740	너181	BY184003	124.30	9,820
1233	C170	Oligoclonal band	너182	BX182006	225.94	17,850	너182	BX18200C	226.65	17,910
1234	C625	HVA(P)	너225	CY251006	351.79	27,790	너225	CY25100C	353.25	27,910
1235	C301	HVA(U)	너225	CY251006	351.79	27,790	너225	CY25100C	353.25	27,910
1236	E449	Epinephrine(P)	너228	CY281006	332.51	26,270	너228	CY28100C	376.35	29,730
1237	U449	Urine Epinephrine	너228	CY281006	332.51	26,270	너228	CY28100C	376.35	29,730
1238	E450	Norepinephrine	너228	CY282006	332.51	26,270	너228	CY28200C	376.35	29,730
1239	U450	Urine Norepinephrine	너228	CY282006	332.51	26,270	너228	CY28200C	376.35	29,730
1240	C604	Dopamine(P)	너228	CY283006	332.51	26,270	너228	CY28300C	376.35	29,730
1241	U604	Urine Dopamine	너228	CY283006	332.51	26,270	너228	CY28300C	376.35	29,730
1242	C458	Metanephrine	너228	CY284006	332.51	26,270	너228	CY28400C	376.35	29,730
1243	G317	Metanephrine (P)	너228	CY284006	332.51	26,270	너228	CY28400C	376.35	29,730
1244	E452	Total Metanephrine	너228	CY284006	332.51	26,270	너228	CY28400C	376.35	29,730
1245	C457	Normetanephrine	너228	CY285006	332.51	26,270	너228	CY28500C	376.35	29,730
1246	G318	Normetanephrine (P)	너228	CY285006	332.51	26,270	너228	CY28500C	376.35	29,730
1247	E455	Somatomedin-C(IGF-1)	너230	CX230	199.07	15,730	너230	CX230003	203.39	16,070
1248	E561	IGF-BP3(CLIA)	너231	CX231	245.38	19,390	너231	CX231003	243.95	19,270

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
1249	C171	Bile acid	너272	CX272	161.06	12,720	너272	CX272003	163.03	12,880
1250	X949	1,5-Anhydroglucitol	너273	CX273	173.93	13,740	너273	CX273003	179.51	14,180
1251	Z018	Stone Analysis(physical)	너274	CX274006	409.88	32,380	너274	CX27400C	427.60	33,780
1252	M413	Mycoplasma homini.culture	너301	BY301006	416.05	32,870	너301	BY30100C	434.60	34,330
1253	G246	Chlamydia culture	너301	BY302006	393.46	31,080	너301	BY30200C	385.90	30,490
1254	M412	Ureaplasma urea. culture	너301	BY303006	416.05	32,870	너301	BY30300C	434.60	34,330
1255	B133	Clostridium culture	너302	BY021	181.51	14,340	너302	BY021003	193.09	15,250
1256	B164	C.difficile Toxin A,B	너302	BY022	133.91	10,580	너302	BY022003	127.20	10,050
1257	B102	AFB stain	너304	BX304	75.33	5,950	너304	BX304003	82.51	6,520
1258	S774	Free PSA	너321	CX321	179.68	14,190	너321	CX321003	168.99	13,350
1259	Z136	NMP22	너322	CY323	305.35	24,120	너322	CY323003	286.67	22,650
1260	B707	Total Galactose	너341	CY412	152.94	12,080	너341	CY412003	149.98	11,850
1261	C506	Pyruvic acid(Pyruvate)	너345	CY341	201.90	15,950	너345	CY341003	198.95	15,720
1262	C639	Citric acid(Citrate,S)	너345	CY342	201.90	15,950	너345	CY342003	198.95	15,720
1263	C505	Citric acid(Citrate,U)	너345	CY342	201.90	15,950	너345	CY342003	198.95	15,720
1264	C538	Organic acid analysis	너345	CY348006	2521.31	199,180	너345	CY34800C	2468.13	194,980
1265	C539	Succinylacetone	너345	CY349	201.90	15,950	너345	CY349003	198.95	15,720
1266	C208	Oxalic acid (Oxalate)	너345	CZ339006	593.48	46,880	너345	CZ33900C	590.04	46,610
1267	S750	Methylmalonic acid(24hU)	너345	CZ340006	593.48	46,880	너345	CZ34000C	590.04	46,610
1268	N045	Methylmalonic acid(P)	너345	CZ340006	593.48	46,880	너345	CZ34000C	590.04	46,610
1269	Z111	Methylmalonic acid(RU)	너345	CZ340006	593.48	46,880	너345	CZ34000C	590.04	46,610
1270	N044	Methylmalonic acid(S)	너345	CZ340006	593.48	46,880	너345	CZ34000C	590.04	46,610
1271	S650	HIV Ag	너394	CX394	222.82	17,600	너394	CX394003	210.79	16,650
1272	M344	HIV RNA 정량	너396	CY396006	2317.76	183,100	너396	CY39600C	2227.19	175,950
1273	S408	Anti delta Ab(HDV Ab)	너421	CX421	166.37	13,140	너421	CX421003	154.43	12,200
1274	S306	HEV IgG	너422	CY431	126.40	9,990	너422	CY431003	116.01	9,160
1275	S334	HEV IgM	너422	CY432	126.40	9,990	너422	CY432003	116.01	9,160
1276	H977	HCV RNA(정량)	너424	C4424006	1127.20	89,050	너424	C442400C	1112.74	87,910
1277	L821	Zika virus(임신부)	너424	C4424006	1127.20	89,050	너424	C442400C	1112.74	87,910
1278	S516	Sm-Ab	너443	CY443006	411.76	32,530	너443	CY44300C	388.24	30,670
1279	S513	RNP-Ab	너443	CY444006	400.52	31,640	너443	CY44400C	386.18	30,510
1280	S514	SS-A/Ro Ab	너443	CY445006	411.77	32,530	너443	CY44500C	388.25	30,670
1281	S515	SS-B/La Ab	너443	CY446006	411.81	32,530	너443	CY44600C	388.28	30,670
1282	S953	Anti SCL 70 Ab	너443	CY447006	589.20	46,550	너443	CY44700C	552.26	43,630
1283	S125	Anti Jo-1 Ab	너443	CY448006	558.84	44,150	너443	CY44800C	516.12	40,770
1284	S981	Anti Centromere Ab	너443	CY449006	530.48	41,910	너443	CY44900C	498.96	39,420
1285	S488	Anti Histone Ab	너443	CY450006	532.44	42,060	너443	CY45000C	502.23	39,680
1286	B342	Ribosomal P Ab	너443	CY451006	532.44	42,060	너443	CY45100C	491.31	38,810
1287	S968	Anti-Islet Cell Cytoplasmic Antibody	너446	CX446006	121.34	9,590	너446	CX44600C	148.62	11,740
1288	B151	ANCA (PR3 Ab)	너447	CY471006	212.38	16,780	너447	CY47100C	203.39	16,070
1289	B152	ANCA (MPO Ab)	너447	CY472006	212.38	16,780	너447	CY47200C	203.39	16,070
1290	S719	Anti GBM Ab	너451	CX451	125.99	9,950	너451	CX451003	130.67	10,320
1291	S807	Anti-Intrinsic Factor Antibody	너452	CX452	120.96	9,560	너452	CX452003	115.74	9,140
1292	S804	Anti LKM-1 Ab	너455	CX455	336.36	26,570	너455	CX455003	328.53	25,950
1293	X064	Cell Culture(Amniotic Fluid)	너498	CX498	499.57	39,470	너498	CX498003	497.09	39,270
1294	H455	골수검사(도말&생검조직절편)	나111	B1113	577.75	45,640	나111	B1113003	610.28	48,210
			나111	B1117	476.53	37,650	나111	B1117003	531.19	41,960
			나116	B1160006	35.66	2,820	나116	B116000C	39.10	3,090
			나118	B1189006	83.84	6,620	나118	B118900C	91.22	7,210
			너41	BX411006	58.96	4,660	너41	BX41100C	69.56	5,500
			너45	BX045	-	3,800	너45	BX045	-	3,800
			노31	BZ031		13,000	노31	BZ031		13,000
			노32	BZ032		10,000	노32	BZ032		10,000

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
1296	Z105	Platelet aggregation test	나164	B1641006	142.85	11,290	나164	B164100C	145.21	11,470
			나164	B1643006	144.65	11,430	나164	B164300C	146.59	11,580
			나164	B1644006	144.41	11,410	나164	B164400C	147.6	11,660
			나164	B1645006	144.67	11,430	나164	B164500C	146.12	11,540
			나164	B1645006	144.67	11,430	나164	B164500C	146.12	11,540
1297	X111	A/G ratio	나221	C2210	22.45	1,770	나221	C2210003	20.92	1,650
			나220	C2200	17.71	1,400	나220	C2200003	16.79	1,330
1298	E300	α1-Antitrypsin clearance	나222	C2220	123.91	9,790	나222	C2220003	113.48	8,960
			나222	C2220	123.91	9,790	나222	C2220003	113.48	8,960
1299	S230	IgG Index (serum + CSF)	나228	C2281	139.40	11,010	나228	C2281003	129.14	10,200
			나228	C2281	139.40	11,010	나228	C2281003	129.14	10,200
			나221	C2210	22.45	1,770	나221	C2210003	20.92	1,650
			나230	C2302	203.50	16,080	나230	C2302003	203.28	16,060
1300	C696	CRF	나241	C2411	22.02	1,740	나241	C2411003	20.29	1,600
			나242	C2420	80.37	6,350	나242	C2420003	74.69	5,900
1301	C605	Amylase creatinine clear	나261	B2611	40.93	3,230	나261	B2611003	37.45	2,960
			나261	B2611	40.93	3,230	나261	B2611003	37.45	2,960
			나375	C3750	16.75	1,320	나375	C3750003	17.01	1,340
			나375	C3750	16.75	1,320	나375	C3750003	17.01	1,340
1302	C616	Indirect Bilirubin	나372	C3720	17.31	1,370	나372	C3720003	16.28	1,290
			나372	C3721	17.55	1,390	나372	C3721003	16.25	1,280
1303	C391	Anion GAP	나379	C3791	15.64	1,240	나379	C3791003	15.83	1,250
			나379	C3792	16.87	1,330	나379	C3792003	16.91	1,340
			나379	C3793	14.68	1,160	나379	C3793003	15.00	1,190
			나381	C3812	45.04	3,560	나381	C3812003	44.93	3,550
1304	C167	Amino acid	나443	C4433006	1204.75	95,180	나443	C443300C	1205.89	95,270
			나443	C4435006	273.35	21,590	나443	C443500C	293.65	23,200
			나443	C4437006	273.35	21,590	나443	C443700C	293.65	23,200
1305	C718	Drug test(Qualitative) [2종이상]	나450	CX372690	274.09	21,650	나450	CX372693	285.42	22,550
			나450	CX372400	274.09	21,650	나450	CX372403	285.42	22,550
1306	S644	Parasite specific Ab IgG	나472	C4722616	269.38	21,280	나472	C472261C	258.79	20,440
			나472	C4722616	269.38	21,280	나472	C472261C	258.79	20,440
			나472	C4722616	269.38	21,280	나472	C472261C	258.79	20,440
			나472	C4722616	269.38	21,280	나472	C472261C	258.79	20,440
1307	S761	HLA-ABC (DNA-Low Resolution)	나518	CY915006	2084.13	164,650	나518	CY91500C	1971.59	155,760
			나518	CY915006	2084.13	164,650	나518	CY91500C	1971.59	155,760
			나518	CY915006	2084.13	164,650	나518	CY91500C	1971.59	155,760
1308	N230	HLA-ABC,DRB (DNA-Low Resolution)	나518	CY915006	2084.13	164,650	나518	CY91500C	1971.59	155,760
			나518	CY915006	2084.13	164,650	나518	CY91500C	1971.59	155,760
			나518	CY915006	2084.13	164,650	나518	CY91500C	1971.59	155,760
			나523	CY913006	2105.74	166,350	나523	CY91300C	2019.74	159,560
1309	N231	HLA-ABC,DR (DNA-High Resolution)	나518	CY916006	3893.18	307,560	나518	CY91600C	3856.34	304,650
			나518	CY916006	3893.18	307,560	나518	CY91600C	3856.34	304,650
			나518	CY916006	3893.18	307,560	나518	CY91600C	3856.34	304,650
			나523	CY914006	3566.18	281,730	나523	CY91400C	3546.75	280,190
1310	B887	Hemochromatosis(C282Y/H63D)	나580	C5802096	470.31	37,150	나580	C580209C	487.37	38,500
			나580	C5802096	470.31	37,150	나580	C580209C	487.37	38,500
1311	N232	SCA 1,2,3,6,7	나580	C5803036	1199.67	94,770	나580	C580303C	1233.59	97,450
			나580	C5803046	1199.67	94,770	나580	C580304C	1233.59	97,450
			나580	C5803056	1199.67	94,770	나580	C580305C	1233.59	97,450
			나580	C5803066	1199.67	94,770	나580	C580306C	1233.59	97,450
			나580	C5803086	1199.67	94,770	나580	C580308C	1233.59	97,450

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
1312	S681	Leukemia marker	나511	C5111006	211.56	16,710	나511	C511100C	223.81	17,680
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나513	C5130006	665.23	52,550	나513	C513000C	686.16	54,210
1313	L951	Leukemia/Lymphoma Immunophenotyping(유세포)	나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나512	C5120006	451.56	35,670	나512	C512000C	465.91	36,810
			나513	C5130006	665.23	52,550	나513	C513000C	686.16	54,210
1314	M053	Hemavision 28종	나583	C5831016	1595.76	126,070	나583	C583101C	1538.15	121,510
			나583	C5831026	1595.76	126,070	나583	C583102C	1538.15	121,510
			나583	C5831036	1595.76	126,070	나583	C583103C	1538.15	121,510
			나583	C5831086	1595.76	126,070	나583	C583108C	1538.15	121,510
			나583	C5831106	1595.76	126,070	나583	C583110C	1538.15	121,510
			나583	C5831116	1595.76	126,070	나583	C583111C	1538.15	121,510
1315	X551	COL1A1/COL1A2 Gene Mutation	나580	C5810036	11094.85	876,490	나580	C581003C	11030.45	871,410
			나580	C5810046	11094.85	876,490	나580	C581004C	11030.45	871,410
1316	L235	Mitochondrial DNA full sequencing	나580	C5806236	2004.46	158,350	나580	C580623C	1992.83	157,430
			나580	C5806246	2004.46	158,350	나580	C580624C	1992.83	157,430
			나580	C5806226	2004.46	158,350	나580	C580622C	1992.83	157,430
1317	M333	JAK2 gene mutation 정밀	나583	C5833036	1424.32	112,520	나583	C583303C	1416.05	111,870
			나583	C5830036	1352.85	106,880	나583	C583003C	1315.76	103,950
			나583	C5833086	1424.32	112,520	나583	C583308C	1416.05	111,870
			나583	C5838026	2998.19	236,860	나583	C583802C	2980.79	235,480
1318	H171	Polyoma virus PCR	나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580
			나595	C5956006	415.49	32,820	나595	C595600C	412.42	32,580

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
1319	N046	ALL Panel [FISH]	나583	C5841046	2270.70	179,390	나583	C584104C	2411.47	190,510
			나583	C5841156	2270.70	179,390	나583	C584115C	2411.47	190,510
			나583	C5841246	2270.70	179,390	나583	C584124C	2411.47	190,510
1320	N047	AML Panel [FISH]	나583	C5841056	2270.70	179,390	나583	C584105C	2411.47	190,510
			나583	C5841246	2270.70	179,390	나583	C584124C	2411.47	190,510
			나583	C5841276	2270.70	179,390	나583	C584127C	2411.47	190,510
			나583	C5841296	2270.70	179,390	나583	C584129C	2411.47	190,510
1321	C957	MDS Panel [FISH]	나583	C5841066	2270.70	179,390	나583	C584106C	2411.47	190,510
			나583	C5841106	2270.70	179,390	나583	C584110C	2411.47	190,510
			나583	C5841116	2270.70	179,390	나583	C584111C	2411.47	190,510
			나583	C5841146	2270.70	179,390	나583	C584114C	2411.47	190,510
1322	N049	CLL Panel [FISH]	나583	C5841076	2270.70	179,390	나583	C584107C	2411.47	190,510
			나583	C5841126	2270.70	179,390	나583	C584112C	2411.47	190,510
			나583	C5841206	2270.70	179,390	나583	C584120C	2411.47	190,510
			나583	C5841306	2270.70	179,390	나583	C584130C	2411.47	190,510
1323	N048	MM Panel [FISH]	나583	C5841096	2270.70	179,390	나583	C584109C	2411.47	190,510
			나583	C5841126	2270.70	179,390	나583	C584112C	2411.47	190,510
			나583	C5841206	2270.70	179,390	나583	C584120C	2411.47	190,510
			나583	C5841216	2270.70	179,390	나583	C584121C	2411.47	190,510
			나583	C5841226	2270.70	179,390	나583	C584122C	2411.47	190,510
			나583	C5841236	2270.70	179,390	나583	C584123C	2411.47	190,510
			나583	C5841306	2270.70	179,390	나583	C584130C	2411.47	190,510

2. 핵의학검사 질가산(4%) 적용 항목 내역

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
1	E435	Cortisol	나324	C7322	110.33	8,720	나324	C7322007	122.26	9,660
2	E439	Cortisol,free	나324	C7323	84.70	6,690	나324	C7323007	98.73	7,800
3	E405	T3 uptake	나331	C7331	140.81	11,120	나331	C7331007	139.44	11,020
4	E407	Thyroxine Binding Globulin	나338	C7338	174.88	13,820	나338	C7338007	179.65	14,190
5	E446	Glucagon	나344	C7344	57.07	4,510	나344	C7344007	74.97	5,920
6	E442	Gastrin	나345	C7345	50.86	4,020	나345	C7345007	59.27	4,680
7	E453	17 α -OH progesterone	나347	C7347	147.75	11,670	나347	C7347007	145.49	11,490
8	E434	Testosterone(RIA)	나353	C7353	167.71	13,250	나353	C7353007	167.98	13,270
9	E467	Aldosterone(24hU)	나358	C7358	133.98	10,580	나358	C7358007	141.61	11,190
10	E436	Aldosterone(RIA)	나358	C7358	133.98	10,580	나358	C7358007	141.61	11,190
11	E416	ACTH(RIA)	나359	C7359	170.68	13,480	나359	C7359007	175.41	13,860
12	E437	Renin Activity	나360	C7360	161.49	12,760	나360	C7360007	167.09	13,200
13	E415	Osteocalcin	나363	C7363	151.79	11,990	나363	C7363007	158.53	12,520
14	E431	DHEA-S	나364	C7364	224.71	17,750	나364	C7364007	226.55	17,900
15	E418	ADH	나365	C7365	108.83	8,600	나365	C7365007	112.05	8,850
16	C615	1,25-(OH) ₂ vitamin D	너153	CY700	158.79	12,540	너153	CY700007	161.25	12,740
17	R003	IGF-BP3(RIA)	너231	CX731	223.81	17,680	너231	CX731007	230.18	18,180
18	E587	Free Testosterone	너232	CX232	169.62	13,400	너232	CX232007	161.86	12,790
19	S626	Anti GAD Ab	너441	CX744	498.79	39,400	너441	CX744007	508.30	40,160
20	S958	Insulin Ab	너444	CX745	123.67	9,770	너444	CX745007	135.68	10,720
21	S707	Acetylcholine receptor Ab	너450	CX747	138.33	10,930	너450	CX747007	135.10	10,670

3. 병리검사 질가산(4%) 적용 항목 내역

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
1	M439	Histopathology(L,≤15)	나550	C5500	882.23	69,700	나550	C5500008	923.76	72,980
2	M435	Histopathology(L,≥16)	나550	C5504	1234.92	97,560	나550	C5504008	1244.77	98,340
3	M436	Histopathology(S,1~3)	나550	C5911	282.35	22,310	나550	C5911008	291.06	22,990
4	M429	Histopathology(S,4~6)	나550	C5912	380.51	30,060	나550	C5912008	385.55	30,460
5	M430	Histopathology(S,7~9)	나550	C5913	478.66	37,810	나550	C5913008	488.26	38,570
6	M431	Histopathology(S,10~12)	나550	C5914	589.09	46,540	나550	C5914008	600.26	47,420
7	M432	Histopathology(S,≥13)	나550	C5915	687.25	54,290	나550	C5915008	704.60	55,660
8	M437	Histopathology(M,≤6)	나550	C5916	445.87	35,220	나550	C5916008	479.16	37,850
9	M433	Histopathology(M,≥7)	나550	C5917	636.85	50,310	나550	C5917008	639.38	50,510
10	M438	Histopathology(L,≤20)	나550	C5918	1207.08	95,360	나550	C5918008	1265.05	99,940
11	M434	Histopathology(L,≥21)	나550	C5919	1803.93	142,510	나550	C5919008	1787.25	141,190
12	H529	Bone section	나552	C5520	346.62	27,380	나552	C5520008	355.97	28,120
13	H525	Masson's trichrome stain	나553	C5532	123.77	9,780	나553	C5532008	145.93	11,530
14	K491	면역세포화학염색(Calretinin)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
15	K492	면역세포화학염색(CD45/LCA)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
16	K493	면역세포화학염색(CD68)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
17	K490	면역세포화학염색(CK(AE1/AE3))	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
18	K494	면역세포화학염색(D2-40)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
19	K410	면역조직화학염색(ALK)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
20	K550	면역조직화학염색(Bcl-2)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
21	K551	면역조직화학염색(Bcl-6)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
22	K191	면역조직화학염색(Calponin)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
23	K192	면역조직화학염색(Calretinin)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
24	K553	면역조직화학염색(CD10)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
25	K559	면역조직화학염색(CD138)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
26	K413	면역조직화학염색(CD15)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
27	K552	면역조직화학염색(CD1a)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
28	K554	면역조직화학염색(CD20)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
29	K555	면역조직화학염색(CD23)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
30	K411	면역조직화학염색(CD3)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
31	K414	면역조직화학염색(CD30)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
32	K556	면역조직화학염색(CD31)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
33	H707	면역조직화학염색(CD34)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
34	K557	면역조직화학염색(CD43)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
35	X906	면역조직화학염색(CD45/LCA)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
36	K412	면역조직화학염색(CD5)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
37	X753	면역조직화학염색(CD56)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
38	K630	면역조직화학염색(CD61)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
39	H542	면역조직화학염색(CD68)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
40	K558	면역조직화학염색(CD79a)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
41	X842	면역조직화학염색(CEA)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
42	X751	면역조직화학염색(Chromogranin A)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
43	H533	면역조직화학염색(CK(AE1/AE3))	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
44	X748	면역조직화학염색(CK19)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
45	X844	면역조직화학염색(CK20)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
46	X840	면역조직화학염색(CK5/6)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
47	X841	면역조직화학염색(CK7)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
48	X747	면역조직화학염색(c-KIT(CD117))	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
49	X943	면역조직화학염색(CMV)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
50	K560	면역조직화학염색(CyclinD1)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
51	K415	면역조직화학염색(D2-40)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
52	H538	면역조직화학염색(Desmin)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
53	X746	면역조직화학염색(E-cadherin)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
54	X743	면역조직화학염색(EGFR)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
55	S419	면역조직화학염색(EMA)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
56	K057	면역조직화학염색(Galectin 3)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
57	K055	면역조직화학염색(GFAP)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
58	K631	면역조직화학염색(Glycophorin A)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
59	K561	면역조직화학염색(GranzymeB)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
60	X749	면역조직화학염색(HBME-1)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
61	X745	면역조직화학염색(HER-2(C-erb B2))	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
62	X932	면역조직화학염색(HMB45)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
63	X750	면역조직화학염색(HMW-CK)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
64	K562	면역조직화학염색(HSV)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
65	K563	면역조직화학염색(Kappa)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
66	X754	면역조직화학염색(Ki-67)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
67	K564	면역조직화학염색(Lambda)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
68	K416	면역조직화학염색(Melan A)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
69	K417	면역조직화학염색(MLH1)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
70	K565	면역조직화학염색(MPO)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
71	K418	면역조직화학염색(MSH2)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
72	K419	면역조직화학염색(MSH6)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
73	K566	면역조직화학염색(MUM1)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
74	X755	면역조직화학염색(p16)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
75	K568	면역조직화학염색(P504S)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
76	X744	면역조직화학염색(p53)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
77	K567	면역조직화학염색(p57)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
78	X843	면역조직화학염색(p63)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
79	H530	면역조직화학염색(S-100)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
80	H537	면역조직화학염색(SMA)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
81	X752	면역조직화학염색(Synaptophysin)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
82	K570	면역조직화학염색(TDT)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
83	K056	면역조직화학염색(TTF-1)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
84	H113	면역조직화학염색(Vimentin)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
85	S134	면역조직화학염색(ER)	나559	C5590	483.96	38,230	나559	C5590008	526.71	41,610
86	S133	면역조직화학염색(PR)	나559	C5590	483.96	38,230	나559	C5590008	526.71	41,610
87	X587	SYT-SSX fusion gene	나583	C5830046	1352.85	106,880	나583	C583004F	1339.26	105,800
88	X615	EWS/FLI 재배열	나583	C5831046	1595.76	126,070	나583	C583104F	1565.62	123,680
89	L898	SYT-SSX fusion gene(RT-nested PCR)	나583	C5831146	1595.76	126,070	나583	C583114F	1565.62	123,680
90	M345	BRAF Mutation	나583	C5831176	1595.76	126,070	나583	C583117F	1565.62	123,680
91	L694	EGFR (PNAClamp)	나583	C5831196	1595.76	126,070	나583	C583119F	1565.62	123,680
92	L849	KRAS (PNAClamp)	나583	C5831206	1595.76	126,070	나583	C583120F	1565.62	123,680
93	K470	MSI (Microsatellite Instability)	나583	C5832016	3070.75	242,590	나583	C583201F	3134.28	247,610
94	L023	T세포 수용체 감마 유전자 재배열	나583	C5832036	3070.75	242,590	나583	C583203F	3134.28	247,610
95	L020	IGH 유전자 재배열	나583	C5832066	3070.75	242,590	나583	C583206F	3134.28	247,610
96	L446	BRAF Mutation (Sequencing)	나583	C5833066	1424.32	112,520	나583	C583306F	1441.34	113,870
97	K835	IDH1	나583	C5833076	1424.32	112,520	나583	C583307F	1441.34	113,870
98	M562	KRAS 전체 돌연변이	나583	C5834016	1666.46	131,650	나583	C583401F	1686.37	133,220
99	M563	KRAS 주요 돌연변이	나583	C5834016	1666.46	131,650	나583	C583401F	1686.37	133,220
100	M029	NRAS 전체 돌연변이	나583	C5834026	1666.46	131,650	나583	C583402F	1686.37	133,220
101	M030	NRAS 주요 돌연변이	나583	C5834026	1666.46	131,650	나583	C583402F	1686.37	133,220
102	K393	PDGFRA(삼성)	나583	C5835016	1908.59	150,780	나583	C583501F	1931.40	152,580
103	L025	PDGFRA gene mutation	나583	C5835016	1908.59	150,780	나583	C583501F	1931.40	152,580
104	M040	EGFR (Pyrosequencing)	나583	C5836016	2150.72	169,910	나583	C583601F	2176.42	171,940
105	X348	c-KIT gene mutation (Tissue)	나583	C5836026	2150.72	169,910	나583	C583602F	2176.42	171,940
106	M419	Endometrium cytology	나592	C5920	89.02	7,030	나592	C5920008	96.52	7,630
107	M101	Gy cytology	나592	C5920	89.02	7,030	나592	C5920008	96.52	7,630
108	M420	Non-Gy(Sputum) Cytology	나593	C5930	104.42	8,250	나593	C5930008	116.32	9,190
109	M104	Non-Gy cytology	나593	C5931	110.05	8,690	나593	C5931008	122.19	9,650
110	M428	액상 채액세포검사(ThinPrep)	나593-1	CZ521	419.61	33,150	나593-1	CZ521008	445.15	35,170
111	S873	Cell Block(체액)	나594	C5940	121.73	9,620	나594	C5940008	146.26	11,550
112	M421	Aspiration cytology	나594-1	C5941	180.66	14,270	나594-1	C5941008	187.45	14,810
113	M102	Cell Block(흡인)	나594-1	C5942	240.08	18,970	나594-1	C5942008	264.22	20,870

No.	GC Labs 코드	검사항목	개정 전(2017.06.30까지)				개정(2017.07.01부터 변경)			
			분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가	분류 번호	보험 코드	상대가치 점수	검사수가
114	X705	액상 흡인세포검사(ThinPrep)	나594-3	C5943	392.25	30,990	나594-3	C5943008	396.25	31,300
115	X169	HHV 8 PCR	나595	CY561006	391.93	30,960	나595	CY56100F	408.75	32,290
116	X864	액상 부인과세포진검사(CellPrep)	너541	CX541	368.48	29,110	너541	CX541008	390.85	30,880
117	S870	액상 부인과세포진검사(ThinPrep)	너541	CX541	368.48	29,110	너541	CX541008	390.85	30,880
118	S204	Tbc PCR	너563	CY051006	595.22	47,020	너563	CY05100F	611.67	48,320
119	X522	EBV In situ(삼성병리과)	너567	CY673006	630.51	49,810	너567	CY67300F	768.29	60,690
120	L441	면역조직화학염색(Cervical dysplasia)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
			나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
121	G092	면역조직화학염색(Prostate cancer)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
			나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
			나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
122	G093	면역조직화학염색(Neuroendocrine tumor)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
			나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
			나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
123	G306	면역조직화학염색(Stomach cancer 3종)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
			나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
			나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
124	G305	면역조직화학염색(GIST battery 4종)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
			나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
			나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
			나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
125	L439	면역조직화학염색(Thyroid papillary carcinoma)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
			나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
			나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
			나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
126	L440	면역조직화학염색(Malignant melanoma)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
			나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
			나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
			나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
127	L442	면역조직화학염색(MALT lymphoma, stomach)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
			나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
			나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
			나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
128	G091	면역조직화학염색(Breast cancer)	나557	C5575006	518.78	40,980	나557	C557500F	565.52	44,680
			나559	C5590	483.96	38,230	나559	C5590008	526.71	41,610
			나559	C5590	483.96	38,230	나559	C5590008	526.71	41,610
129	K578	ALK FISH	나583	C5841016	2270.70	179,390	나583	C584101F	2454.53	193,910
			나583	C5842006	1088.11	85,960	나583	C584200F	1101.11	86,990
130	K579	HER2 FISH	나583	C5841026	2270.70	179,390	나583	C584102F	2454.53	193,910
			나583	C5842006	1088.11	85,960	나583	C584200F	1101.11	86,990