



녹 의: 제22 - 317호

2022년 07월 22일

수 신: 병(의)원장

참 조: 진단검사의학과, 병리과, 핵의학과, 보험심사과

제 목: 검사정보 변경 안내

1. 귀원의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 본 재단 검사항목 중 일부 항목의 변경사항이 있어 아래와 같이 안내드리오니 진료 및 업무에 참조하시기 바랍니다.
3. 변경에 따른 귀원의 많은 협조 부탁드립니다.

- 아 래 -

1. 검사정보 변경

검사항목	변경사유	변경 전	변경 후
Salmonella PCR (GC Labs 코드: Z912)	자체 검사 전환	· 검사일/소요일: 월-금/10일	· 검사일/소요일: 월,수,금/3일 【적용일: 08월 01일 접수분】
Malaria PCR 선별검사 (GC Labs 코드: M695)	소요일 단축	· 검사일/소요일: 월,수,금/3일	· 검사일/소요일: 월,수,금/2일 【적용일: 08월 01일 접수분】
Malaria P. falciparum (GC Labs 코드: M696)			
Malaria P. malariae (GC Labs 코드: M698)			
Malaria P. ovale (GC Labs 코드: M699)			
Malaria P. vivax (GC Labs 코드: M697)			

검사항목	변경사유	변경 전	변경 후
Amikacin (amikin) (GC Labs 코드: D422)	재위탁기관에서 참고치 변경	<ul style="list-style-type: none"> · 참고치(단위: µg/mL): Peak: 25~35 Trough: < 4 	<ul style="list-style-type: none"> · 참고치(단위: µg/mL): Peak: 25~35 Trough: < 4 · MDR-Tb <ul style="list-style-type: none"> - q24h 이하 peak: 35~45 - q48h 이상 peak: > 65 · NTM <ul style="list-style-type: none"> - q24h 이하 peak: 25~35 - q48h 이상 peak: 65~80 <p>【적용일: 07월 01일 접수분】 (기접수분부터 적용)</p>
Gentamicin (GC Labs 코드: D404)		<ul style="list-style-type: none"> · 검사방법: FPIA (fluorescence polarization immunoassay) · 참고치(단위: µg/mL): Peak: 5~10 Trough: < 1 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사방법: CMIA (chemiluminescence microparticle immunoassay) · 참고치(단위: µg/mL): Peak: 5~10 Trough: < 2 · G(+) synergistic dosing <ul style="list-style-type: none"> - Peak: 3~4 - Trough: < 1 <p>【적용일: 07월 01일 접수분】 (기접수분부터 적용)</p>
Tobramycin (GC Labs 코드: D424)		<ul style="list-style-type: none"> · 검사방법: FPIA (fluorescence polarization immunoassay) · 참고치(단위: µg/mL): Peak: 5~10 Trough: < 1 	<ul style="list-style-type: none"> · 검사방법: PETINIA (particle-enhanced turbidimetric inhibition immunoassay) · 참고치(단위: µg/mL): Peak: 5~10 Trough: < 2 · G(+) synergistic dosing <ul style="list-style-type: none"> - Peak: 3~4 - Trough: < 1 <p>【적용일: 07월 01일 접수분】 (기접수분부터 적용)</p>

의료법인 녹십자의료재단
[직인 생략]